

*Roma, 28 febbraio 2007*



## *Piano Attività*

DIREZIONE MANUTENZIONE  
Officina Nazionale  
Mezzi d'Opera  
Catanzaro

# Produzione Anno 2005

## Verifiche quinquennali

	2005	2004
SCALE MOT. E AUT. IS	28,00	3,08
AUTOSCALE	26,00	9,10
AUTOCARRELLI	4,00	1,32
PROFILATRICI	3,00	1,20
RINCALZATRICI	5,00	2,50
PORTABOBINE MM T/16+Rim	8,00	1,60
PORTABOBINE MM 89	7,00	0,42
RIMORCHIO COMETI	1,00	0,10
GRU ESK 30 (R2+VQQ)	3,00	3,00
RIPARAZIONI MEZZI	4565,00	4,57
<b>TOTALE VERIFICHE</b>	<b>4639,00</b>	<b>20,97</b>

# Produzione anno 2005

## Revisioni Generali

GRU ESK 30	0,40	2,60
RINCALZATRICI	2,10	11,55
PROFILATRICI	2,70	10,80
CARICATORI IDRAULICI	5,00	5,00
AGGREGATI	12,00	7,20
SCALE MOTORIZZATE	4,00	1,60
AUTOCARRELLI LEGGERI	0,10	0,09
AUTOCARRELLI PESANTI		0,00
ALZA BINARI+RIMORCHIO	1,00	1,00
AUTOSCALA KELLER K 301	0,25	0,33
ADEGUAMENTO MEZZI	1276,00	1,28
MOTORI PER CARICATORI	6,00	0,45
<b>TOTALE REVISIONI</b>	<b>1309,75</b>	<b>41,83</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>68,78</b>

# Produzione Anno 2006

## Verifiche Quinquennali

SCALE MOT. E AUT. IS	28,00	3,08
AUTOSCALE	13,00	4,55
AUTOCARRELLI	7,00	2,31
PROFILATRICI	1,00	0,40
RINCALZATRICI	8,00	4,00
PORTABOBINE MM T/16+Rim	2,00	0,40
PORTABOBINE MM 89	3,00	0,18
RIMORCHIO COMETI+A.IS	2,00	0,20
GRU ESK 30 (R2+VQQ)		0,00
RIPARAZIONI MEZZI	7400,00	7,40
<b>TOTALE VERIFICHE</b>	<b>7464,00</b>	<b>22,62</b>

# Produzione Anno 2006

## Revisioni Generali

Mezzi d'Opera	numero	Prodotto eq.
GRU ESK 30		0,00
RINCALZATRICI	2,00	11,00
PROFILATRICI	3,30	13,20
CARICATORI IDRAULICI	2,00	2,00
AGGREGATI	10,50	6,30
SCALE MOTORIZZATE	4,00	1,60
AUTOCARRELLI LEGGERI	2,00	1,80
AUTOCARRELLI PESANTI	1,00	1,70
ALZA BINARI+RIMORCHIO	3,00	3,00
AUTOSCALA KELLER K 301	3,00	3,90
ADEGUAMENTO MEZZI	1000,00	1,00
<b>TOTALE REVISIONI</b>	<b>1030,80</b>	<b>45,50</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>68,02</b>
------------------------	--------------

# Produzione anno 2007

## Verifiche quinquennali

SCALE MOT. E AUT. IS	34	3,74
AUTOSCALE	30	10,5
AUTOCARRELLI	31	10,23
PROFILATRICI	5	2
RINCALZATRICI	6	3
PORTABOBINE MM T/16+Rim	9	1,8
PORTABOBINE MM 65	8	0,48
<b>TOTALE VERIFICHE</b>	<b>123</b>	<b>31,75</b>

# Produzione Anno 2007

## Revisioni Generali

Mezzi d'Opera	NUMERO	PRODOTTO (eq.)
RINCALZATRICI	3,5	19,25
PROFILATRICI	3,5	14
AGGREGATI	11	6,6
SCALE MOTORIZZATE	1	0,4
AUTOCARRELLI LEGGERI	1	0,9
AUTOCARRELLI PESANTI	2	3,4
<b>TOTALE REVISIONI</b>	<b>22</b>	<b>44,55</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>76,3</b>	

*Roma, 28 febbraio 2007*



## ***Piano Attività – Anno 2007***

**DIREZIONE MANUTENZIONE**  
**Officina Nazionale Armamento**  
**Pontassieve**



# Piano attività Anno 2007

SCAMBI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
712/271	S.60U/170/0.12 DX	37,98	20
712/272	S.60U/170/0.12 SX	34,18	18
712/905	S.60U/170/0.12 DX (CUSC. ELASTICI)	3,47	5
712/700	S.60U/170/0.12 DX (Innovativo)	48,41	93
712/906	S.60U/170/0.12 SX (CUSC. ELASTICI)	3,47	5
712/701	S.60U/170/0.12 SX (Innovativo)	51,53	99
712/801	S.60U/250/0.12 DX (C.A.V.P.)	4,49	5
712/702	S.60U/250/0.12 DX (Innovativo)	48,72	80
712/802	S.60U/250/0.12 SX (C.A.V.P.)	4,49	5
712/703	S.60U/250/0.12 SX (Innovativo)	48,72	80
712/803	S.60U/250/0.092 DX (C.A.V.P.)	7,02	8
712/704	S.60U/250/0.092 DX (Innovativo)	76,70	130
712/804	S.60U/250/0.092 SX (C.A.V.P.)	7,02	8
712/705	S.60U/250/0.092 SX (Innovativo)	76,70	130
712/805	S.60U/400/0.094 DX (C.A.V.P.)	4,99	5
712/706	S.60U/400/0.094 DX (Innovativo)	57,45	87
712/806	S.60U/400/0.094 SX (C.A.V.P.)	4,99	5
712/707	S.60U/400/0.094 SX (Innovativo)	50,18	76
712/807	S.60U/400/0.074 DX (C.A.V.P.)	9,79	10
712/708	S.60U/400/0.074 DX (Innovativo)	154,55	241
712/808	S.60U/400/0.074 SX (C.A.V.P.)	9,79	10
712/709	S.60U/400/0.074 SX (Innovativo)	150,71	235
712/712	I.60U/0.12 (Innovativo)	0,00	0
712/992	I.60U/0.243	7,10	3
712/993	I.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 DX	11,38	10
712/994	I.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 SX	7,96	7
712/713	S.I.60U/170/0.12 DP (Innovativo)	275,76	120
712/996	S.60U/1200/0.040 DX	21,66	4
712/710	S.60U/1200/0.040 DX (Innovativo)	18,03	5
712/711	S.60U/1200/0.040 SX (Innovativo)	48,08	15
<b>TOTALE</b>		<b>1283,40</b>	<b>1.520</b>

5/1/07 lavoro  
in mano

# Piano attività Anno 2007

COMUNICAZIONI DOPPIE A FORBICE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
759/011	Comunicazione dp a forbice Roma	45,58	2
759/031	Comunicazione dp a forbice Napoli	22,79	1
759/620	Comunicazione dp a forbice Genova	22,79	1
759/387	1/2 Comunicazione dp a forbice Bologna	22,79	1
<b>TOTALE</b>		<b>113,95</b>	<b>5</b>

CUORI DI ROTAIA			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
708/056	CUORE 0.092 DX. c.d.f. (Sarzana)	2,28	2
708/057	CUORE 0.092 SX. c.d.f. (Sarzana)	1,14	1
708/058	CUORE Doppio Tg. 0.185 (Sarzana)	1,14	1
708/140	CUORE DP. PER S.1.60U/170/0.12 SP.	8,54	6
708/143	CUORE DP. PER S.1.60U/170/0.12 DP.	83,33	42
708/156	CUORE DX. PER S.50U/170/0.12 DX	7,59	14
708/157	CUORE SX. PER S.50U/170/0.12 SX	3,25	6
<b>TOTALE</b>		<b>106,17</b>	<b>72</b>

## Piano attività Anno 2007

C/ROTAIE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
703/061	C/Rotaia montata m. 6,810	0,87	7
703/062	C/Rotaia montata m. 6,850	1,04	10
703/064	C/Rotaia montata m. 6,810	0,37	3
703/065	C/Rotaia montata DX m. 7,865	0,52	5
703/066	C/Rotaia montata SX m. 7,865	0,42	4
703/067	C/Rotaia montata m. 7,970	1,24	10
703/068	C/Rotaia montata m. 8,000	0,42	4
703/069	C/Rotaia montata m. 8,000	0,52	5
703/070	C/Rotaia montata m. 7,970	0,50	4
703/071	C/Rotaia montata m. 9,063	1,36	13
703/072	C/Rotaia montata m. 9,063	1,98	19
703/586	C/Rotaia montata SX m. 4,670	0,99	10
703/587	C/Rotaia montata DX m. 4,670	0,69	7
703/589	C/Rotaia montata SX m. 7,865	1,42	15
703/590	C/Rotaia montata m. 9,063	2,28	24
703/591	C/Rotaia montata DX m. 7,865	1,04	11
703/592	C/Rotaia montata m. 8,000	2,09	22
703/593	C/Rotaia montata m. 7,970	2,76	24
703/594	C/Rotaia montata m. 7,970	1,03	9
703/595	C/Rotaia montata m. 8,000	0,70	0
703/596	C/Rotaia montata m. 6,850	1,71	18
703/597	C/Rotaia montata m. 6,810	0,80	7
703/598	C/Rotaia montata m. 6,850	1,23	13
703/599	C/Rotaia montata m. 6,810	0,34	3
703/622	C/Rotaia montata m. 9,063	1,23	13
703/623	C/Rotaia montata m. 25,000	3,75	5
<b>TOTALE</b>		<b>31,38</b>	<b>273</b>

## Piano attività Anno 2007

ALTRI PRODOTTI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
...	Premontaggi su CAVP di scambi innovativi	19,00	1
709/...	Lavorazione Cuscinetti	9,04	2.261
...	Movimentazione aghi tg. 0,040	19,00	1
720/017	Apparecchi HL	22,80	20
720/116	IMMOBILIZZATORI D'AGO 60.Univers.it	112,80	300
740/691	PARAURTI TRIANGOLARI SALDATI	14,20	100
<b>TOTALE</b>		<b>196,84</b>	

GIUNTI ISOLANTI INCOLLATI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
720/400	G.I.I. 50U da m. 6.000	17,94	780
720/401	G.I.I. 50U da m. 6.000	227,82	9.905
<b>TOTALE</b>		<b>245,76</b>	<b>10.685</b>

CURVATURE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
700/...			
712/...	CURVATURE	113,00	
708/...			
703/...			
<b>TOTALE</b>		<b>113,00</b>	

**Totale Equivalenti : 2091,61**

*Roma, 28 febbraio 2007*



## ***Piano Attività – Consuntivo 2006***

**DIREZIONE MANUTENZIONE**  
**Officina Nazionale Armamento**  
**Pontassieve**

# Consuntivo Anno 2006

SCAMBI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
712/271	S.50U/170/0.12 DX	37,976	20
712/272	S.50U/170/0.12 SX	9,494	5
712/969	S.I.60U/170/0.12 SP	26,016	8
712/700	S.60U/170/0.12 DX (Innovativo)	52,055	100
712/701	S.60U/170/0.12 SX (Innovativo)	55,699	107
712/702	S.60U/250/0.12 DX (Innovativo)	68,210	112
712/802	S.60U/250/0.12 SX (C.A.V.P.)	3,589	4
712/703	S.60U/250/0.12 SX (Innovativo)	67,601	111
712/704	S.60U/250/0.092 DX (Innovativo)	99,123	168
712/804	S.60U/250/0.092 SX (C.A.V.P.)	4,389	5
712/705	S.60U/250/0.092 SX (Innovativo)	87,323	148
712/805	S.60U/400/0.094 DX (C.A.V.P.)	5,994	6
712/706	S.60U/400/0.094 DX (Innovativo)	44,900	68
712/806	S.60U/400/0.094 SX (C.A.V.P.)	4,995	5
712/707	S.60U/400/0.094 SX (Innovativo)	39,618	60
712/807	S.60U/400/0.074 DX (C.A.V.P.)	15,665	16
712/708	S.60U/400/0.074 DX (Innovativo)	144,293	225
712/808	S.60U/400/0.074 SX (C.A.V.P.)	16,644	17
712/709	S.60U/400/0.074 SX (Innovativo)	142,369	222
712/712	I.60U/0.12 (Innovativo)	0,000	0
712/992	I.60U/0.243	37,850	16
712/993	I.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 DX	7,963	7
712/994	I.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 SX	6,825	8
712/995	S.I.60U/170/0.12 DP	86,663	20
712/996	S.60U/1200/0.040 DX	43,325	8
712/997	S.60U/1200/0.040 SX	5,416	1
<b>Totale:</b>		<b>1.114,375</b>	<b>1.471</b>

# Consuntivo Anno 2006

COMUNICAZIONI DOPPIE A FORBICE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
759/010	Comunicazione dp a forbice Bologna S.Donato	22,451	1
712/916	Particolari per comunic.dp a forbice Messina	11,396	2
759/987	Comunicazione dp a forbice Trieste (Villa Opicina)	29,820	1
759/799	Comunicazione dp a forbice Piacenza	31,721	1
		<b>Totale</b>	<b>5</b>

CUORI DI ROTAIA			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
708/127	Telaio Cuore S.60U/400/0,094/0,12/.../0,12 SX	3,791	4
708/128	Telaio Cuore S.60U/400/0,094/0,12/.../0,12 DX	3,791	4
708/140	CUORE DP. PER S.I.60U/170/0.12 SP.	1,412	1
708/814	Cuore per I.60U/0,243 + Barra Cr4	0,547	1
708/143	CUORE DP. PER S.I.60U/170/0.12 DP.	79,070	40
		<b>Totale</b>	<b>50</b>

COPPIE AGO C/AGO			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
700/600	COPPIA DX S.60U/170/0,12 DX (Schwihag)	0,629	3
700/602	COPPIA SX S.60U/170/0,12 DX (Schwihag)	0,564	3
700/972	COPPIA SX S.60U/250/0.12-0,092 SX	7,650	25
700/976	COPPIA SX S.60U/400/0.094-0.074 SX	5,364	15
700/720	COPPIA SX S.50U/170/0,12 DX	2,714	5
700/721	COPPIA DX S.50U/170/0,12 DX	0,556	1
700/722	COPPIA DX S.50U/170/0,12 SX	1,628	3
700/723	COPPIA SX S.50U/170/0,12 SX	1,667	3
		<b>Totale</b>	<b>68</b>

# Consuntivo Anno 2006

C/ROTAIE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
703/066	C/Rotaia montata SX m. 7,865	0,402	4
703/591	C/Rotaia montata DX m. 7,865	0,911	10
703/596	C/Rotaia montata m. 8,850	0,911	10
703/823	C/Rotaia montata m. 25,000	1,500	2
703/624	C/Rotaia montata m. 25,000	1,500	2
		<b>Totale</b>	

ALTRI PRODOTTI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
706/004	Barra Cr3 per P.L.	1,335	1
.../...	Premontaggi su CAVP di scambi innovativi	35,000	1
.../...	Rotaie di frenatura Marcianise	0,760	1
712/995	Revisione S.60U/170/0,12 DP	1,557	1
709/...	Lavorazione blocchi/cuscinetti 60U	25,072	1
720/017	Apparecchi HL	27,351	24
720/116	IMMOBILIZZATORI D'AGO 60.Univers.li	18,804	50
740/691	PARAURTI TRIANGOLARI SALDATI	42,622	300
706/...	Taglio rotaie a misura	32,599	5.721
720/...	Prove su campioni g.i.i. (Ditte fornitrici)	3,955	28
720/...	Prove su campioni g.i.i.(Produzione)	15,538	110
		<b>Totale</b>	



## Consuntivo Anno 2006

GIUNTI ISOLANTI INCOLLATI			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
720/384	G.I.I. 60U da m. 3,780	137,704	7.250
720/386	G.I.I. 50U da m. 3,780	18,044	950
720/400	G.I.I. 50U da m. 6,000	2,051	90
720/401	G.I.I. 60U da m. 6,000	25,072	1.100

CURVATURE			
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
700/...		120,00	77
712/...			49
708/...			52
703/...			21

**Totali Equivalenti prodotti : 1.831,85**



# Piano Attività - Consuntivo 2005

DIREZIONE MANUTENZIONE  
Officina Nazionale Armamento

ROMA/STAVE

# Consumitivo Anno 2005

## SCAMBI

CaVPr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
712/969	S.1.60U/170/0.12 SP		
712/905	S.60U/170/0.12 DX (CUSC. ELASTICI)	13,04	4
712/906	S.60U/170/0.12 SX (CUSC. ELASTICI)	19,64	28
712/701	S.60U/170/0.12 SX (Innovativo)	14,73	21
712/801	S.60U/250/0.12 DX (C.A.V.P.)	9,44	15
712/702	S.60U/250/0.12 DX (Innovativo)	52,03	58
712/802	S.60U/250/0.12 SX (C.A.V.P.)	3,52	5
712/703	S.60U/250/0.12 SX (Innovativo)	50,24	56
712/803	S.60U/250/0.092 DX (C.A.V.P.)	7,04	10
712/704	S.60U/250/0.092 DX (Innovativo)	81,58	93
712/804	S.60U/250/0.092 SX (C.A.V.P.)	7,04	10
712/705	S.60U/250/0.092 SX (Innovativo)	75,44	86
712/805	S.60U/400/0.094 DX (C.A.V.P.)	10,56	15
712/706	S.60U/400/0.094 DX (Innovativo)	47,92	48
712/806	S.60U/400/0.094 SX (C.A.V.P.)	3,83	5
712/807	S.60U/400/0.074 DX (C.A.V.P.)	45,93	46
712/708	S.60U/400/0.074 DX (Innovativo)	127,21	130
712/808	S.60U/400/0.074 SX (C.A.V.P.)	11,48	15
712/991	1.60U/0.12	141,89	145
712/712	1.60U/0.12 (Innovativo)	0,38	1
712/993	1.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 DX	0,15	1
712/994	1.60U/0.094/0.12/0.12/0.12 SX	9,22	8
712/995	S.1.60U/170/0.12 DP	10,37	9
712/996	S.60U/1200/0.040 DX	395,70	91
712/997	S.60U/1200/0.040 DX	44,35	8
		127,95	23

1931

1931

1931



# Consuntivo Anno 2005

## COMUNICAZIONI DOPPIE A FORBICE

Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equivite	Prodotto
759/392	Comunicazione dp a forbice Milano C.le	22,45	1
712/916	Particolari per comunic. dp a forbice Mi Rogoredo	5,84	1
759/390	1/2 Comunicazione dp a forbice Fidenza	14,62	1
759/999	Comunicazione dp a forbice Falconara	22,25	1
759/391	1/2 Comunicazione dp a forbice Parma	9,31	1

## CUORI DI ROTAIA

Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equivite	Prodotto
708/127	Telaio Cuore S.60U/400/0,094/0,12/.../0,12 SX	0,96	1
708/140	CUORE DP. PER S.1.60U/170/0,12 SP.	1,42	1
708/143	CUORE DP. PER S.1.60U/170/0,12 DP.	41,67	21

# Consuntivo Anno 2005

COPPIE AGO C/AGO		Prodotto Equiv. te	Prodotto
Cat/Pr.	Descrizione		
700/610	COPPIA SX S.60U/250/0.12-0.092 DX (Schwihag)	0,23	1
700/612	COPPIA DX S.60U/250/0.12-0.092 SX (Schwihag)	0,45	2
700/613	COPPIA DX S.60U/250/0.12-0.092 SX (VAE)	0,45	2
700/968	COPPIA SX S.60U/170/0.12 SX	0,26	1
700/969	COPPIA DX S.60U/250/0.12-0.092 DX	4,28	14
700/970	COPPIA SX S.60U/250/0.12-0.092 DX	8,12	28
700/971	COPPIA DX S.60U/250/0.12-0.092 SX	1,74	6
700/973	COPPIA DX S.60U/400/0.094-0.074 DX	2,15	6
700/974	COPPIA SX S.60U/400/0.094-0.074 DX	0,68	2
700/975	COPPIA DX S.60U/400/0.094-0.074 SX	3,74	11
		22,08	73

# Consuntivo Anno 2005

		C/ROTAIE	
Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
703/066	C/Rotaiata montata SX m. 7,865	0,182	2
703/587	C/Rotaiata montata DX m. 4,670	0,569	6
703/589	C/Rotaiata montata SX m. 7,865	0,091	1
703/590	C/Rotaiata montata m. 9,063	1,184	13
703/591	C/Rotaiata montata DX m. 7,865	0,364	4
703/592	C/Rotaiata montata m. 8,000	1,093	12
703/593	C/Rotaiata montata m. 7,970	0,333	3
703/594	C/Rotaiata montata m. 7,970	0,999	9
703/595	C/Rotaiata montata m. 8,000	0,380	4
703/596	C/Rotaiata montata m. 6,850	0,949	10
703/597	C/Rotaiata montata m. 6,810	1,110	10
703/622	C/Rotaiata montata m. 9,063	0,190	2
		<b>7,46</b>	<b>78</b>

## GIUNTI ISOLANTI INCOLLATI

Cat/Pr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
720/384	G.I.I. 60U da m. 3,780	76,92	4.050
720/386	G.I.I. 50U da m. 3,780	8,30	437
720/400	G.I.I. 50U da m. 6,000	0,46	20
720/401	G.I.I. 60U da m. 6,000	13,68	600
		<b>99,36</b>	<b>5107</b>

# Consuntivo Anno 2005

## ALTRI PRODOTTI

CavPr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
707/...	Blocchi per Milano Certosa	0,57	1
709/...	Lavorazione cuscinetti Firenze	2,43	64
.../...	Particolari per S.60U/1200/0,055	0,26	1
706/004	Barra Cr3 per P.L.	0,14	1
.../...	Premontaggi su CAVP di scambi innovativi	103,00	1
725/...	Lavorazione aghi 0,040	3,56	52
712/...	Revisione scambi 0,040	14,82	6
720/017	Revisione apparecchi HL	1,14	1
720/116	IMMOBILIZZATORI D'AGO 60. Univers II	122,98	350
706/...	Taglio rotale a misura	20,85	5.488
720/...	Prove su campioni g.l.i. (Ditte fornitrici)	4,52	32
720/...	Prove su campioni g.l.i. (Produzione)	10,45	74

## CURVATURE

CavPr.	Descrizione	Prodotto Equiv.te	Prodotto
700/...		124,00	77
712/...			49
708/...			52
703/...			21
		124,00	

**Totali Equivalenti prodotti : 1.966,82**



## Piano attività

DIREZIONE MANUTENZIONE  
Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche  
Bologna

### Consuntivo Anno 2005

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DA COSTRUIRE, REVISIONARE E/O MANUTENERE	Produzione anno 2005	Produzione equivalente
<b>SETTORE ALTA TENSIONE</b>		
REVISIONE EXTRARAPIDI	217	183,18
REVISIONE MANOVRE COMPRESSORI INTERRUTTORI A.T.	79	205,07
REVISIONE INTERRUTTORI A.T.	23	139,95
REV. E RIPARAZIONE DELLE SSE MOBILI E DEI CARRI ALIMENTATORI	2	59,53
RICLASSAMENTO DELLE SSE MOBILI E DEI CARRI ALIMENTATORI	1,3	332,38
(COSTRUZIONE RRV ALIMENTATORI)	0	0
ATTIVITA' DI SERVICE	1620 ORE	53,46
<b>SETTORE ELETTROMECCANICO</b>		
COSTRUZIONE E REVISIONE CASSE DI MANOVRA PER DEVIATOIO	1.260	1063
REVISIONE FERMASCAMBI	46	9,2
PEDALI	550	146,85
MODIFICHE CASSE DI MANOVRA PER P.L. E DEVIATOIO	230	230
REVISIONE STRUMENTI DI BLOCCO	60	79,98
COSTRUZIONI PER LE SCORTE	4280 ORE	141,24
<b>SETTORE RELE' ED ELETTRONICA</b>		
REVISIONE RELE' DEL BLOCCO AUTOMATICO	802	160,4
REVISIONE RELE' C.A. 46	636	120,2
REVISIONE RELE' SCHERMO	480	97,44
REVISIONE RELE' COMBINATORI	206	18,53
FULSANTI E LEVETTE - INTERRUTTORI A SCATTO	137	13,5
REVISIONE RELE' VARI PER ACEI	495	61,38
REVISIONE DISPOSITIVI STATICI - SCHEDE ELETTRONICHE	1.027	171,5
COSTRUZIONE STRUMENTI DI DIAGNOSTICA	113	37,6
<b>SETTORE REVISIONE E RICLASSAMENTO MEZZI D'OPERA</b>		
VERIFICHE QUINQUENNALI AUTOSCALE		
VERIFICHE QUINQUENNALI SCALE MOTORIZZATE	70	583,3
VERIFICHE QUINQUENNALI CARRELLI PORTABOBINE	65	210,1
VERIFICHE QUINQUENNALI AUTOCARRELLI	27	45,1
REVISIONE CARRELLI PV7	9	20
PROTOTIPI E RIPARAZIONI	3	30
	3000 ORE	99
<b>SETTORE METROLOGICO</b>		
TARATURA STRUMENTI DI MISURA MECCANICI	1578	105,52
TARATURA STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI	2697	180,69
		4697,95



# Consuntivo Anno 2006

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DA COSTRUIRE, REVISIONARE E/O MANUTENERE	Produzione anno 2006	Produzione equivalente
<b>SETTORE ALTA TENSIONE</b>		
REVISIONE EXTRARAPIDI		
REVISIONE MANOVRE/COMPRESSORI INTERRUTTORI A.T.	234	190,86
REVISIONE INTERRUTTORI A.T.	57	151,84
REV. E RIPARAZIONE DELLE SSE MOBILI E DEI CARRI ALIMENTATORI	22	247,18
RICLASSAMENTO DELLE SSE MOBILI E DEI CARRI ALIMENTATORI	5	148,84
CONSTRUZIONE BOX ALIMENTATORI	1,0	255,6
ATTIVITA' DI SERVICE	1	28,9
	969 ORE	31,98
<b>SETTORE ELETTROMECCANICO</b>		
CONSTRUZIONE E REVISIONE CASSE DI MANOVRA PER DEVIATOIO		
REVISIONE FERMASCAMBI	2.178	993,32
PEDALI	116	23,2
MODIFICHE CASSE DI MANOVRA PER P.L. E DEVIATOIO	420	112,14
REVISIONE STRUMENTI DI BLOCCO	276	276
CONSTRUZIONI PER LE SCORTE	34	45,32
	3595 ORE	118,64
<b>SETTORE RELE' ED ELETTRONICA</b>		
REVISIONE RELE' DEL BLOCCO AUTOMATICO		
REVISIONE RELE' C.A. 4/6	709	141,8
REVISIONE RELE' SCHERMO	636	120,49
REVISIONE RELE' COMBINATORI	351	71,25
PULSANTI E LEVETTE - INTERRUTTORI A SCATTO	320	48,11
REVISIONE RELE' VARI PER ACCE	99	9,6
REVISIONE DISPOSITIVI STATICI - SCHEDE ELETTRONICHE	19	2,36
CONSTRUZIONE STRUMENTI DI DIAGNOSTICA	793	132,43
	97	32,1
<b>SETTORE REVISIONE E RICLASSAMENTO MEZZI D'OPERA</b>		
VERIFICHE QUINQUENNALI AUTOSCALE		
VERIFICHE QUINQUENNALI SCALE MOTORIZZATE		
VERIFICHE QUINQUENNALI CARRELLI PORTABOBINE	63	586,51
VERIFICHE QUINQUENNALI AUTOCARRELLI	58	158,48
REVISIONE CARRELLI PV7	31	49,97
PROTOTIPI E RIPARAZIONI	9	45,84
	3	30
	7218 ORE	238,19
<b>SETTORE METROLOGICO</b>		
TARATURA STRUMENTI DI MISURA MECCANICI		
TARATURA STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI		
	1988	133,2
	1820	123
		4.547

# Piano attività Anno 2007

DESCRIZIONE DEL MATERIALE DA COSTRUIRE, REVISIONARE E/O MANUTENERE	Piano 2007	Produzione equivalente
<b>SETTORE ALTA TENSIONE</b>		
REVISIONE EXTRARAPIDI		
REVISIONE MANOVRE/COMPRESSORI INTERRUTTORI A.T.	200	162,7
REVISIONE INTERRUTTORI A.T.	60	151,84
REV. E RIPARAZIONE DELLE SSE MOBILI E DEI CARRI ALIMENTATORI	25	280,88
RICLASSAMENTO DELLE SSE MOBILI E DEI CARRI ALIMENTATORI	4	120
CONSTRUZIONE BOX ALIMENTATORI	1,5	383,4
ATTIVITA' DI SERVICE	3	86,7
	1000 ORE	33
<b>SETTORE ELETTROMECCANICO</b>		
CONSTRUZIONE E REVISIONE CASSE DI MANOVRA PER DEVIATOIO		
REVISIONE FERMASCAMBI	1.500	684
PEDALI	100	20
MODIFICHE CASSE DI MANOVRA PER P.L. E DEVIATOIO	450	120,15
REVISIONE STRUMENTI DI BLOCCO	200	200
CONSTRUZIONI PER LE SCORTE	30	39,98
	3.000	90
<b>SETTORE RELE' ED ELETTRONICA</b>		
REVISIONE RELE' DEL BLOCCO AUTOMATICO		
REVISIONE RELE' C.A. 4/6	700	140
REVISIONE RELE' SCHERMO	600	113,66
REVISIONE RELE' COMBINATORI	350	71
PULSANTI E LEVETTE - INTERRUTTORI A SCATTO	50	7,51
REVISIONE RELE' VARI PER ACCE	100	10
REVISIONE DISPOSITIVI STATICI - SCHEDE ELETTRONICHE	250	31
CONSTRUZIONE STRUMENTI DI DIAGNOSTICA	700	116,89
	120	38,9
<b>SETTORE REVISIONE E RICLASSAMENTO MEZZI D'OPERA</b>		
VERIFICHE QUINQUENNALI AUTOSCALE		
VERIFICHE QUINQUENNALI SCALE MOTORIZZATE	80	744,76
VERIFICHE QUINQUENNALI CARRELLI PORTABOBINE	70	191,51
VERIFICHE QUINQUENNALI AUTOCARRELLI	50	80,59
REVISIONE CARRELLI PV7	9	45,84
PROTOTIPI E RIPARAZIONI	3	30
	8.500	280,47
<b>SETTORE METROLOGICO</b>		
TARATURA STRUMENTI DI MISURA MECCANICI	2000	134
TARATURA STRUMENTI DI MISURA ELETTRICI	1000	134
		4.543