

Verbale della riunione del 31 luglio 2013 tra RFI (DTP Torino – S.O. GOT e U.T. Torino Linee Nord Est) e le OO.SS. Regionali Piemonte e Valle D'Aosta congiuntamente alla RSU 2 Torino Infrastruttura; la riunione è stata regolarmente convocata con nota n° RFI-DPO-PEO.TO_GE\A0011\2013\0001247 del 25/7/2013 indirizzata alla Segreterie Regionali Piemonte e Valle d'Aosta FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, FAST Ferrovie e UGL Ferrovie e alla RSU 2 Torino Infrastruttura.

Sono presenti:

- Per RFI: Demicheli, Siccardi
- per le OO.SS. (Segreterie Regionali): Trovato e Stranges (FILT), Mazzilli (UILT), Caccavo e Anguilla (FAST); non è presente alcun rappresentante delle Segreterie Regionali FIT CISL e UGL.
- per le RSU : Martino, Costantino.


La riunione inizia alle ore 10.00. In apertura di riunione la RSU si dichiara validamente costituita e rappresentata.

Sono all'ordine del giorno le tematiche relative all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero dei cantieri notturni (Piani di attività) del 3° trimestre 2013 delle S.O. GOT e U.T. Torino Linee Nord Est.

Le parti, dopo ampia discussione, esaminano i Piani di Attività delle S.O. GOT e U.T. Torino Linee Nord Est del 3° trimestre 2013. I Piani di attività, in coerenza con i contenuti del verbale dell'incontro del 3 dicembre 2012 fra RFI (DTP Torino) e OS/RSU, vengono modificati e concordati, nonché allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

A richiesta delle OS/RSU la Società conferma il rispetto delle previsioni contrattuali in tema di orario di lavoro. Le OS/RSU osservano che la programmazione trimestrale concordata può subire durante il trimestre modifiche dovute a sopravvenute esigenze e chiedono che siano tempestivamente fornite specifiche integrazioni. La Società si riserva riscontro.

Per RFI



Siccardi

Per le OO.SS.

FILT Trovato Stranges

FIT

UILT Mazzilli

UGL

FAST Caccavo Anguilla

Per la RSU

Martino

UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
Lavori preparatori al livellamento e revisione deviatoi in Stazione di Valenza	TORREBERETTI -ALESSANDRIA	P+D	Notti 02 05 09 12	0,05 - 4,50	6 2	Tronco LV 09 Valenza e IS09 Valenza	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Scarico pietrisco e preparazione livellamento, profilatura e riguanitura massicciata	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 29 30	22,15- 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Taglio rami visibilità segnaletica	Casale Popolo (e) Vercelli (e)	U	Notti 22 23 24 25	22,15- 5,00	3	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Posa cavi IS	B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31	22,15 - 5,00	2	IS10 Mortara	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazioni di Garlasco e Cava Carbonara	Mortara - Cava Carbonara	U	Notte 29 30	22,15 - 5,00	2 2 4	LV10 Mortara , IS10 Mortara e CM VC	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazione di Sannazzaro	Torreberetti Cava Carbonara	U	Notte 31	22,15 - 5,00	2 2 4	LV09 Valenza , IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 28/06/2013

Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza



UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
Scarico pietrisco e preparazione livellamento, profilatura e riguarnitura massiciata	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 01 05 06 07 08 12 13 19 20	22,15- 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Taglio rami visibilità segnaletica	Casale Popolo (e) Vercelli (e)	U	Notti 21 22 26 27 28 29	22,15- 5,00	3	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Revisione dev Garlasco	Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 19 20 21 22	22,15 - 5,00	6 2	LV10 Mortara, IS10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazione di Sannazzaro	Torreberetti Cava Carbonara	U	Notte 1	22,15 - 5,00	2 2 4	LV09 Valenza IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazioni di Robbio	B,Sesia Mortara -	U	Notte 5	22,15 - 5,00	2 2 4	LV10 Mortara IS10 Mortara e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazioni di Mortara	Mortara -	P+D	Notti 6/7 7/8 8/9	0.00 - 4.30	2 2 4	LV10 Mortara IS10 Mortara e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazioni di Torreberetti	Torreberetti-	P+D	Notti 26/27 27/28	0.00 - 4.30	2 2 4	LV09 Valenza IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento con CM Vercelli galleria di Valenza	Alessandrina - Valenzai-	P+D	Notti 19/20 20/21	0.00 - 4.30	2 2 4	LV09 Valenza IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36

<i>Sistemazione e sostituzione cavi tratta B.Sesia - Mortara e Mortara - Cava C. tratte Nicoro-Mortara e Tromello-Garlasco</i>	<i>B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara</i>	<i>U</i>	<i>Notti 19 20 21 22 26 27 28 29 30</i>	<i>22,15 - 5,00</i>	<i>2</i>	<i>IS10 Mortara</i>	<i>Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36</i>
<i>Sistemazione e sostituzione cavi tratta B. Castelrosso - Casale M. - (Fontanetto)</i>	<i>Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)</i>	<i>U</i>	<i>Notti 19 20 21 22 26 27 28 29 30</i>	<i>22,15- 5,00</i>	<i>4</i>	<i>Zona IS Casale M.to</i>	<i>Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36</i>

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 28/06/2013

Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza



UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
Revisione deviatoio 12, eliminazione giunzione polmone 1° bin. Milano	Stazione Mortara dal PLM lato Alessandria fino al PLM lato Novara.	Stazione	Notti 3/4 - 5/6 10/11 - 12/13 17/18 18/19	23.00- 5.00	6+3	Tronco LV10 Mortara e Zona IS 10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	P+D+ Milano	Notti 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30	0,20 - 4.30	2	Zona TE10 Mortara + TE 22 + TE 18 + TE 16	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Trasferimento treno Diserbo tratta AL - NO - AL	Alessandria (e) Mortara (i) Novara (e)	D	Notti 18/19 27/28	23,00 - 4.00	2	Tronco 10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Scarico pietrisco e preparazione livellamento, profilatura e riguarnitura massicciata	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 2 3 5 9 10 12 16 17 19	22,15- 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Taglio rami visibilità segnaletica	Casale Popolo (e) Vercelli (e)	U	Notti 23 2 4 25 26	22,15- 5,00	3	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Sistemazione e sostituzione cavi tratta B.Sesia - Mortara e Mortara - Cava C. tratte Nicoro-Mortara e Tromello-Garlasco	B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 2 3 4 5	22,15 - 5,00	2	IS10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Sistemazione e sostituzione cavi tratta B. Castelrosso - Casale M. - (Fontanetto)	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 2 3 4 5	22,15- 5,00	4	Zona IS Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 28/06/2013

Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

Il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza



INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **LUGLIO 2013** - Reparti LV1 - IS1 - TE1

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Giugno sono stati programmati i sottolencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
1	Revisione dev 17/a Santhià	Ambito stazione di SANTHIA' - III° bin di corsa dispari da sb 24 al sb 44 - I° bin da paraurti lato To a plin lato Biella - II° bin da paraurti lato To ai paraurti lato Mi e fino plin lato Arona		D	02 03 04	7.12	4.48	LV16 TE14 IS15	3 2 2	08:00/14:00	22:00/05:36
2	Sostituzione rotale IV°bin Santhià	OLCENENGO (i) da plin lato Santhià - Santhià (i) IV° bin corsa pari e binari dal V° al XIII° da paraurti lato MI e da punta dev 20 al paraurti lato To		P	05 06 09 10 11 12 13 16 17 18	0.20	4.20	LV16 TE14 IS15	3 2 2	08:00/14:00	22:00-05:36
3		Ambito stazione di SANTHIA': Binario IV dal Pl.M lato Olcenengo fino al s.b.23		D	05 06 09 10 11 12 13 16 17 18	0.20	4.20	LV16 TE14 IS15	3 Contemporanea al punto 2	08:00/14:00	22:00-05:36
4	Sostituzione rotale III°bin Santhià	BIANZE' (i) da plin lato Santhià		D	19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.14	4.20	LV16 TE14 IS15	3 2 2	08:00/14:00	22:00-05:36
5		Ambito stazione di SANTHIA' IV° bin corsa pari da sb 42 al plin lato BIANZÈ		P	19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.14	4.20	LV16 TE14 IS15	3 Contemporanea al punto 4	08:00/14:00	22:00-05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
6		Manutenzione sezianatori a Novara	NOVARA (i) - dal sb 70 VII° e VIII° bin fino sb 25 e bin III TR dai paraurti alla punta dev. 16 - Da punta dev 37 e 36 con cdb 49 libero bin IX-X-XI-XII a traversa limite dev 7 con cdb 02 libero e bin XV e XVI da paraurti lato To a paraurti lato Mi - tratti di binario da punta dev 14 e dev 9 al paraurti lato Mi e da trav. lim. dev 5/a con cdb 17 libero	NOVARA BOSCHETTO (i) fino sb 13	S	11 12 18 19	1.00	4.00	TEI2	5	08.00/14.00	22.00-05.36
7		Manutenzione TE.	NOVARA (i) da plm lato Ponzana - Ponzana II° bin corsa pari e III° bin, Bv Sesia (i) bin corsa pari	VERCELLI (i) fino plm lato Ponzana	P	26 27	0.20	4.15	IS15 LV16 TEI4	4	08.00/14.00	22.00-05.36
8		Sostituzione pendinatura LdC	CHIVASSO (i) da plm lato Torrazza - Bv Castelrosso (i) bin corsa dispari, Torrazza(i) bin corsa dispari	LIVORNO FERRARIS (i) fino plm lato Torrazza	D	19 23 24 25 26 30 31	0.42	4.30	IS13 TE09	3	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36
9		Manutenzione IS	LIVORNO FERRARIS (i) da plm lato Torrazza - Torrazza (i) bin corsa pari, Bv Castelrosso (i) bin corsa pari	CHIVASSO (i) fino plm lato Torrazza	P	19 23 24 25 26 30 31	0.30	4.00	IS13 TE09	Contemporanea al punto 8	08.00/14.00	22.00-05.36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
10		Verifiche di sicurezza deviatori	ambito stazione di NOVARA - IV ° bin corsa dispari da plm lato Ponzana a sb 83 - III ° bin di corsa pari da sb 87 a plm lato Ponzana e dal plm lato Biella a punta dev 47 ; tratti di bin dal sb 11 ai sb 51-19-20-21-22-23-24 e dal sb 25 ai sb 27-28-29		P/D	2 3 8	0.00	4.50	IS12	4	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36
11		Verifiche di sicurezza mensile deviatori Chivasso	Ambito stazione CHIVASSO - III ° bin disp da plm lato Brandizzo a sb 33 - II ° bin corsa pari da sb25 a plm lato Brandizzo - I ° bin da sb 30 al paraurti lato To		P/D	17	1.00	4.00	IS13	4	08.00/14.00	22.00/05.36
12			Ambito stazione di CHIVASSO - I° bin da sb 30 a sb 57; - II ° bin da plm lato Torrazza al sb 25; - III ° bin dal sb 33 al plm lato Torrazza ; - IV ° bin da sb 29 al sb 51 - tratto di bin dai sb 40 - 41 - 42 ai sb 44 - 45 - 48		P/D	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13	1.00	4.10	LV17 TE09	1	08.00/14.00	22.00/05.36
13		Mantenimento strutturale passerella pedonale Km. 27+301	CHIVASSO (i) da plm lato Torrazza - Bv Castelrosso (i) bin corsa dispari - Torrazza (i) bin corsa disp LIVORNO FERRARIS (i) fino plm lato Torrazza		D	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13	0.42	4.50	LV17 TE09	Contemporanea al punto 11	08.00/14.00	22.00/05.36
14			LIVORNO FERRARIS (e) - Torrazza (i) bin corsa pari - Bv Castelrosso (i) bin corsa pari CHIVASSO (e)		P	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13	0.42	4.50	LV35AV TE29	Contemporanea al punto 11 2	08.00/14.00	22.00/05.36
18	Interruzione Tecnica (Chiavi di zona)	Visita Deviatori	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO		D/P	3/4-4/5-6/7	22.50	5.00	LV35AV TE29 IS30+IS31	2 1	08.00/14.00	22.00-5.36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
19	Interruzione Tecnica	Ritlevi Base Assoluta e sperimentazione CAM Felix con DP e Attività sistemazione Barriere Antirumore non stabili km 81	Tratta Alice - Torino Stura e PM Alice		D/P	09/10-10/11-11/12-13/14-17/18-18/19-20/21-24/25-25/26-27/28	22,50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3 2	08:00/14:00	22:00-05:36
20	Interruzione Tecnica	Adeguamento LdC linea AV a V. - 360 Km/h	PJ NOVARA - P.C. RECEPITO - P.M.M ALICE - P.C./PI CIGLIANO		D/P	01/02 02/03 03/04-04/05-05/06-08/09-09/10-10/11-11/12-12/13-15/16-16/17-17/18-18/19-19/20-22/23-24/25-25/26-26/27-29/30-30/31	22,50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3	08:00/14:00	22:00-05:36
21		Sostituzione organi di attacco e traverse dev l e 2 di Novara Manutenzione TE	Ambito stazione di NOVARA IV ° bin di corsa disparti dal sb 83 al plm lato Trecate		D	10 11 12 17 18	0,01	4,00	LV13 TE12	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
22			Ambito stazione di NOVARA III ° bin di corsa pari dal plm lato Trecate al sb 87		P	10 11 12 17 18	0,21	4,50			08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
23		Adeguamento galleria Balma	PONT.S.MARTIN (e)	CHATILLON S.VINC.(e)	U	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0,01	5,00	LV19	1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
23		Adeguamento gallerie e Ricambio rotaie - Internallizzati 2013	AOSTA (e)	PRE: S.DIDIER (e)	U	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0,01	5,00	LV19 IS18	7 1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
24		Nuova SSE Ivrea posa alimentatori cavi fibra ottica,nuova segnaletica TE Revisione deviatori (gg 3-10-17-24)	CHIVASSO (I) da plm lato Montanaro	IVREA (I) binari 1 - 2 - 3 fino plm lato Montalto Do	U	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0,01	5,00	LV120 TE09	6 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
25		Livellamento binario e Rimozione deviatori ex raccordi Agognate e Gondrand	BIELLA S.PAOL.O (e) Cossato (i) bin 1-2-3, - Rovasenda (i) bin 1-2, - Casaleggio (i) bin 1-2	NOVARA (e)	U	16 17 18 22 23 24 25 29 30	22.15	5.00	LV15 CMVC	6	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
26		Rifacimento segnaletica gallerie Livellamento binario (gg 16-17-18-19)	ROMAGNANO SESIA (e)	VARALLO SESIA (e)	U	01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31	22.15	5.00	LV15 CMVC	6	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
27		Sostituzione componenti ai dev. 2a-2b-3b-15b-21b-9b di Vercelli e 3a-2b di Bivio Sesiaconio ING-ARM	VERCELLI(i) dal PLM lato Olcenengo	NOVARA(i) fino al PLM lato Ponzana	P+D	13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28	0.30	4.20	LV16 TE14 IS15	6 2 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
29		Lavori per la realizzazione dell'indipendenza delle manovre fra gli asset di RFI ed FS Logistica	interruzione per una durata complessiva di 28h, binari dal I al X fascio Prave ed il fascio Scalo, con disinquinazione della L.d.C. zone arancione celeste e viola di No Bosco		S	27-28	28 ore		LV13 TE12 IS12	3 3 3	Personale LV, IS e TE turnificato per le attività indicate	
31		URGENTE SOSTITUZIONE TOTALE TRAVERSE binario Dispari TO-MI	VERCELLI(i) dal PLM lato Ponzana	NOVARA(i) fino al PLM lato Ponzana	D	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20	0.00	5.00	LV13 LV16 LV17 TE12 IS12	4 1 1 1 1	08:00/14:00	22:00/05:36
32			NOVARA(i) da al PLM lato Ponzana	VERCELLI(i) fino al PLM lato Ponzana	P	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20	0.15	4.15	LV16 LV17 TE12 IS12	Contemporanea al punto 31	08:00/14:00	22:00-05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
33		URGENTE SOSTITUZIONE TOTALE TRAVERSE binario Dispari T.O.- MI	VERCELLI(i) dal PLM lato Ponzana	NOVARA(i) fino al PLM lato Ponzana	D	07 14 21	0.00	5.36	LV13	4	08:00/14:00	22:00-05:36
									LV16	1		
									LV17	1		
									TE12	1		
IS12	1											
34			NOVARA(i) da al PLM lato Ponzana	VERCELLI(i) fino PLM lato Ponzana	P	07 14 21	0.20	5.36	LV13	Contemporanea al punto 33	08:00/14:00	22:00-05:36
									LV16			
									LV17			
									TE12			
IS12												
35	Interruzione Tecnica	Rifacimento tubazione idrica e bocchette marciapiedi della stazione di Aosta	AOSTA (i)		U	16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.01	5.00	LV19	1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
37	Interruzione Tecnica	Modifica linea di Contatto del 1° tronco lato Mi di Vercelli	Vercelli - 1° binario e 1° tronco lato MI		S	22 23 24 25	23.00	5.00	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **AGOSTO 2013** - Reparti LV1 - IS1 - TE1

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Aprile sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
1	Verifiche di sicurezza mensile deviatori Livorno F.	LIVORNO F.(i) I°bin corsa dispari da plin lato Bianzè al plin lato Livorno. II°bin corsa pari da plin lato Livorno a plin lato Bianzè		P/D	27 29	0.42	4.30	IS13	4	08.00/14.00	22.00/05.36
2	Verifiche di sicurezza deviatori	- IV ° bin corsa dispari da plin lato Ponzana a sb 83 - III ° bin di corsa pari da sb 87 a plin lato Ponzana e dal plin lato Biella a punta dev 47 ; tratti di bin dal sb 11 ai sb 51-19-20-21-22-23-24 e dal sb 25 ai sb 27-28-29		P/D	1 2 3 8	0.00	4.15	IS12	4	08.00/14.00	22.00/05.36
3	Sostituzione rotaie II°bin Santhià	BIANZE (i) da plin lato da plin lato Santhià	SANTHIA' (i) III ° bin corsa dispari fino sb 44	D	01 02 03	0.14	4.20	LV16 TE14 IS15	3 2 2	08.00/14.00	22.00/05.36
4		Ambito stazione di SANTHIA' IV ° bin corsa pari da sb 42 al plin lato Bianzè		P	01 02 03	0.14	4.20		Contemporanca al punto 3	08.00/14.00	22.00/05.36
5	Revisione dev I/a Olecentgo	SANTHIA' (i) da plin lato Olecentgo+Olecentgo(i) bin corsa dispari	VERCELLI(i) fino plin lato Olecentgo	D	22 23 29 30	0.20	4.20	LV16 TE14 IS15	6 3 3	08.00/14.00	22.00-05.36
6	Manutenzione LdC	OLCENENGGO(i) ambito staz 2° bin corsa pari da plin	VERCELLI(i) fino plin lato Santhià	P	22 23 29 30	1.00	3.40	LV13 TE14 IS15	2 Contemporanca al punto 5	08.00/14.00	22.00-05.36
7	Livellamento deviatori 53a/52b e 50/51 Novara Manutenzione LdC	VERCELLI(i) plin lato Ponzana+ Bv Scsia (i) bin corsa dispari,Ponzana(i) bin corsa dispari	NOVARA(i) IV°bin corsa dispari fino sb36	D	06 07 08 09	0.20	4.00	LV13 CMVC IS12	2 4 0	08.00/14.00	22.00-05.36
8		NOVARA(i) ambito staz III°bin corsa pari da plin lato Trecate a plin lato Ponzana		P	06 07 08 09	0.20	4.00	LV13 CMVC IS12	Contemporanca al punto 7	08.00/14.00	22.00-05.36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
9		Verifiche di sicurezza mensile deviatori	CHIVASSO(i) da plm lato Torrazza + Bv Castelrosso(i) bin corsa dispari, Torrazza(i) bin corsa dispari	LIVORNO F.(i) fino plm lato Torrazza	D	20 22	0.30	4.00	TE09 IS13	4	08.00/14.00	22.00-05.36
10			LIVORNO F.(i) da plm lato Torrazza+ Torrazza(i) bin corsa pari, Bv Castelrosso(i) bin corsa par	CHIVASSO(i) fino plm lato Torrazza	P	20 22	0.30	4.00	TE09 IS13	Contemporanea al punto 9	08.00/14.00	22.00-05.36
11		Manutenzione LdC	NOVARA(i) da plm lato Ponzana+Ponzana II° bin corsa pari e III° bin da paraurti lato MI a paraurti lato TO, Bv Sesia (i) bin corsa pari,	VERCELLI(i) fino plm lato Ponzana	P	13 14	0.30	4.30	LV16 TE14 IS15	4	08.00/14.00	22.00-05.36
12		Manutenzione LdC	SANTHIAV(i) da plm lato Olcengo+Olcengo(i) bin corsa dispari	VERCELLI(i) fino plm lato Olcengo	D	27 28	0.30	4.30	LV13 TE14 IS12	4	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36
13		Verifiche di sicurezza IS	LIVORNO F.(i) da plm lato Bianzè+Bianzè(i) bin corsa dispari	SANTHIAV(i) fino plm lato Bianzè	D	07 08	0.40	4.30	LV13 TE14 IS13	4	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36
14		Verifiche di sicurezza IS	SANTHIAV(i) da plm lato Bianzè, Bianzè(i) bin corsa pari	LIVORNO F.(i) fino plm lato Bianzè	P	05 06	0.40	4.30	LV13 TE14 IS13	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
16		Novara Boschetto, modifica di tracciato per l'eliminazione delle curve contrapposte.	Radice partenze di No Bosco dai binari dal I al VIII. I deviatori oggetto di lavorazione si trovano nella radice Nord dello Scalo, e più precisamente si tratta dei deviatori numero 6, 7, 10, 13, 14, 15 e 16		S	dalle ore 23.00 del 23/08 alle ore 16.15 del 27/08	89 ore		LV19 TE14 IS12	3	Personale LV, IS e TE turnificato per le attività indicate	
17		Adeguamento galleria Balma	Pont St.Martin - Charillon		U	01 02 05 06 07 08 09 12 13 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30	0.06	5.30	LV19 IS18 LV19	2	08.00/14.00	22.00/05.36
18		Adeguamento gallerie	Aosta - Prè St.Didier		U	01 02 05 06 07 08 09 12 13 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30	21.40	5.30	IS18	1	08.00/14.00	22.00/05.36

N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
19	Vigilanza linea, serraggio organi d'attacco		Chivasso - Caluso	U	01/02/03/06/07/08 09/10/13/14/20/21 22/23/24/27/28/29 30/31	23,50	5,30	LV20 IS18	5	08.00/14.00	22.00/05.36
20	Interruzione Tecnica (Chiavi di zona) Visita Deviatori / L.94		PJ NOVARA - P.C. RECEITTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO	D/P	2/3-3/4-8/9	22,50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	4 4 0	08.00/14.00	22.00-5.36
21	Interruzione Tecnica Adeguamento LdC linea AV a V. = 360 Km/h		PJ NOVARA - P.C. RECEITTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO	D/P	01/02-02/03- 03/04/05/06-06/07- 08/09-09/10-19/20- 20/21-21/22-22/23- 23/24-26/27-27/28- 28/29-29/30-30/31	22,50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3	08.00/14.00	22.00-5.36
22	Interruzione Tecnica Rilevi Base Assoluta e sperimentazione CAM Felix con DP		Tratta Alice - Torino Stura	D/P	02/03-03/04/05/06- 09/10- 11/12 -22/23- 23/24-26/27-27/28- 29/30	22,50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3 4 4	08.00/14.00	22.00-5.36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **SETTEMBRE 2013** - Reparti LV1 - IS1 - TE1

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Maggio sono stati programmati i sottocencati lavori da effettuarsi in interruzione con modifica dell'orario di lavoro.

N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
		Località INIZIO	Località FINE			DALE ORE	ALLE ORE			1° Prestaz.	2° Prestaz.
4	Rinnovo deviatori 4a e 2a in Stazione di Trecate	Magenta (e) - Trecate (i) - bin corsa pari + III° e IV° binario)	Novara (e)	P+S	2/3 4/5	0.30	5.40	LV17	4	08.00/14.00	22.00-05.36
								TE12	2		
5	Stazione di Trecate (i da plin lato No a plin lato Magenta)			D	2/3 4/5	1.00	4.00	LV17	Contemporanea al punto 4	08.00/14.00	22.00-05.36
								TE12			
								IS13			
6	Rinnovo deviatori 4a e 2a in Stazione di Trecate - lavori di completamento	Magenta (e) - Trecate (i) - bin corsa pari + III° e IV° binario)	Novara (e)	P+S	3/4 5/6 6/7 9/10	0.30	5.40	LV17	2	08.00/14.00	22.00-05.36
								TE12			
								IS13			
7	Livellamento linea con CM VC	Novara (e) - Ponzana (i)	Vercelli (e)	P+D	03/04 05/06	0.10	4.20	CM VC	4	08.00/14.00	22.00-05.36
								LV16			
								CM VC			
8	Livellamento linea con CM VC	Vercelli (e) - Olcenengo (i)	Santhià (e)	P+D	10/11 12/13	0.10	4.20	LV16	2	08.00/14.00	22.00-05.36
								CM VC			
								CM VC			
9	Livellamento linea con CM VC	Livorno F (e) - Brianzè (i)	Santhià (e)	P+D	17/18 19/20	0.10	4.20	LV17	2	08.00/14.00	22.00-05.36
								CM VC			
								CM VC			
10	Livellamento linea con CM VC	Livorno F (e) - Torrazza (i)	Chivasso (e)	P+D	24/25 26/27	0.42	4.50	LV17	2	08.00/14.00	22.00-05.36
								CM VC			
								CM VC			
11	Livellamento linea con CM VC	Chivasso (e)	Brandizzo (e)	D	30 Set/01 Ott.	0.10	4.20	LV17	2	08.00/14.00	22.00-05.36
								CM VC			
								CM VC			
12	Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Vercelli	Ambito stazione di Vercelli (dal plin lato Olcenengo a plin lato Ponzana)		P/D	02/03 04/05	0.00	4.10	LV16	2	08.00 - 14:00	22.00 - 05.36
								CM VC			
								IS15			

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO		IMPIANTO	N° AGEN.		ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE		1° Prestaz.	2° Prestaz.		
13		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Olcenengo	Olcenengo (i - da plin lato Santhià a plin lato Vercelli)		P/D	10 11/11 <i>11/11</i>	0.00	4.00	LV16 CM VC IS15	2 4 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
14		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Santhià	Santhià (i - dal plin lato Bianzè a plin lato Olcenengo)		P/D	11/12 16/17	0.00	4.10	LV16 CM VC IS15	2 4 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
15		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Livorno F.	Livorno F (i - da plin lato Bianzè a plin lato Torrazza)		P/D	18/19	0.00	4.30	LV17 CM VC IS13	2 4 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
16		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Torrazza	Torrazza (i - da plin lato Chivasso a Plin lato Livorno F.)		P/D	23/24	1.00	5.00	LV17 CM VC IS13	2 4 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
17		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Chivasso	Chivasso (i - da plin lato Brandizzo a plin lato Torrazza)		P/D	25/26 30 Set/Ott.	1.00	4.20	CM VC IS13 LV19	4 3 1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36	
18		Adeguamento galleria Bard	Pont St.Martin/Chailion		U	2-3-4-6- 9-10-11-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31	0.06	5.30	IS18 LV19	2 2	08:00/14.00	22:00/05.36	
19		Visita linea in carrello	Aosta-Pont St.Martin		U	12	0.30	5.00	IS18 LV19	2	08:00/14.00	22:00/05.36	
20		Visita linea in carrello	Aosta-Pre St.Didier		U	5	21.40	5.30	IS18 LV19	0 2	08:00/14.00	22:00/05.36	
21		Adeguamento gallerie	Aosta-Pre St.Didier		U	2-3-4-6- 9-10-11-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31	21.40	5.30	IS18 LV17 LV16 LV13	1 2 2 2	08:00/14.00	22:00/05.36	
22		Diserbanco chimico con treno Diserbanco tratta Chivasso - Novara	Chivasso - Santhià - Vercelli - Novara		P+D	19 20 21 22 23 24 25 26 27	0.20	4.15	LV17 LV16 LV13	2 2 2	08:00/14.00	22:00/05.36	

N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
23	Diserbamento chimico con L/NIMOG tra Novara e Treccate	Novara (e) - Treccate (e)		P+D	5 6	1.00	5.00	LV13	2	08.00/14.00	22.00/05.36
24	Rifacimento sentieri Ambito stazione di Novara	Novara (i) - tratte varie)		P+D+S	17 18 19 20 24 25 26 27 30	1.00	5.00	LV13 IS12	2	08.00/14.00	22.00/05.36
25	Rifacimento sentieri Ambito stazione di Treccate + Sistemazione cavi Terdoppio	Novara (e) - Treccate (e)		D	10 11 12 12 17 18 19 20	1.00	5.00	LV13 IS12 LV35AV TE29	2	08.00/14.00	22.00/05.36
26	Interruzione Tecnica (Chiavi di zona) Visita Deviatori	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE P.C./PJ CIGLIANO		D/P	2/3-6/7-7/8	22,50	5,00	IS30+IS31 LV35AV TE29	4 3 4	08.00/14.00	22.00-5,36
27	Interruzione Tecnica Rilievi Base Assoluta e sperimentazione CAM Felix con DP e Mantenimento pulizia e diserbo scarpe	Tratta Alice - Torino Stura - Novara		D/P	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	22,50	5,00	IS30+IS31 LV35AV TE29	4 3 4	08.00/14.00	22.00-5,36
28	Interruzione Tecnica Adeguamento LdC linea AV a V. = 360 Km/h	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE P.C./PJ CIGLIANO		D/P	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	22,50	5,00	IS30+IS31 LV35AV TE29	3	08.00/14.00	22.00-5,36
29	Diserbamento chimico con Irano Diserbatore tratta Chivasso - Ivrea	Chivasso (e)	Ivrea (i)	U	24/25	0,00	5,00	LV20	1	08.00 - 14:00	22:00 - 05:36
30	Taglio arbusti con caricatore strada/rotata e trincia meccanica tratta Aosta - Ivrea e Sistemazione 2 ponticelli tra Ivrea e Quincinetto	Ivrea (e) - Chailillon (i)	Aosta (e)	U	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	0,00	5,00	LV19	2	08.00 - 14:00	22:00 - 05:36

N° programma	Descr. Attività	TRATTA O STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
		Località INIZIO	Località FINE			DALE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
31	Posa cavi, cunicoli e tubazioni e sistemazione pozzetti tra Castleggio e Rovasenda	Rovasenda (e) - BIELLA S.PAOLO (e)		U	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	22.40	5.00	IS08	1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
32	PL privato 7+785 - inserimento PL nel sistema di circolazione	ROMAGNANO SESIA (e)		U	6	22.15	5.00	IS08	2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
33	Manutenzione L.d.C.	VERCELLI (i) - da P.L.M.lato NOVARA		D	05/06-12/13	0.40	5.10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
34	Manutenzione L.d.C.	LIVORNO FERRARIS (i) - da P.L.M.lato BRANDIZZO		P	10-11-17-18-24-25-31	01.30	04.50	TE09	5	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
35	Manutenzione L.d.C.	SANT'ILIA' (i) da plm lato Olcenengo+Olcenengo(i)		D	19 23 24 25 26 30	0.20	4.20	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
36	Manutenzione L.d.C.	OLCENENGO (i) ambito staz 2° bin corsa pari da plm		P	19 23 24 25 26 30	1.00	3.40	TE14	Contemporanca al punto 35	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
37	Revisione deviatori con sostituzione componenti conto ING-ARM Stazione Santhia	SANT'ILIA' (e) pari e Dispari da Pl.m a Plm		P+D	10 11 12	0.20	4.20	LV16 TE14 IS15	2 2 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
38	Revisione deviatori con sostituzione componenti conto ING-ARM Stazione Vercelli	Vercelli (i) pari e Dispari da Pl.m a Plm		P+D	28-29-30-31	0.20	4.20	LV17 TE12 IS112	2 2 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
39	Sostituzione	CHIVASSO (i) da plm lato Torrazza - Bv Castelrosso (i) bin corsa dispari, Torrazza(i) bin corsa dispari		D	19 23 24 25 26 30	0.20	4.20	TE09 IS13	4 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
40		pendinatura L&C Manutenzione IS	LIVORNO FERRARIS (1) da plm lato Torrassa - Torrassa (1) bin corsa pari, Bv Castelrosso (1) bin corsa pari	CHIVASSO (1) fino plm lato Torrassa	P	19 23 24 25 26 30	1.00	3.40	TE09 IS13	Contemporanea al punto 39	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
41		Verifiche di sicurezza deviatori	ambito stazione di NOVARA - IV ° bin corsa dispari da plm lato Ponzana a sb 83 - III ° bin di corsa pari da sb 87 a plm lato Ponzana e dal plm lato Biella a punta dev 47 ; tratti di bin dal sb 11 ai sb 51-19- 20-21 -22-23-24 e dal sb 25 ai sb 27-28-29		P/D	10 11 17	0.00	4.50	IS12	4	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
42		Verifiche di sicurezza mensile deviatori Chivasso	Ambito stazione CHIVASSO - III ° bin disp da plm lato Brandizzo a sb 33 - II ° bin corsa pari da sb25 a plm lato Brandizzo - I ° bin da sb 30 al paraurti lato To		P/D	18 19	1.00	4.00	IS13	4	08:00/14:00 22:00/05:36	
43		Verifiche di sicurezza mensile deviatori	NOVARA (1) da plm lato Ponzana+ Ponzana II°bin corsa pari e III°bin da paraurti lato M1 a paraurti lato TO, Bv Sesia (1) bin corsa	VERCELLI(1) fino plm lato Ponzana	P	12 13	0.30	4.30	TE14	4	08:00/14:00 22:00-05:36	
44		Verifiche di sicurezza IS	LIVORNO F.(1) da plm lato Bianzé- Bianzé(1) bin corsa dispari	SANT'ILIA(1) fino plm lato Bianzé	D	17 18	0.30	4:20	IS13	5 6	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
45		Verifiche di sicurezza IS	SANT'ILIA(1) fino plm lato Bianzé	LIVORNO F.(1) fino plm lato Bianzé	P	19 20	0.30	4:20	IS13	10 11	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	


Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013


A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di **LUGLIO 2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro


ATTIVITA'	TRATTA	BIN.	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE		N° PERSONE X TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
				Int. Tec.	Int. Prog.			
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Salbertrand-Chiomonte	P/D	2/3	Int. Tec.	Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Bussoleno-Avigliana	P/D	3/4	Int. Tec.	Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Avigliana-Collegno	P/D	9/10	Int. Tec.	Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Villafranca-Asti	P/D	10/11	Int. Tec.	Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Torino P.N. - Torino P.S. - Torino Stura	P/D	16/17	Int. Tec.	Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Torino Lingotto-Torino Stura (passante)	P/D	17/18	Int. Tec.	Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36

* Intervallo dalle ore 13,24 alle ore 14,00; compressione del riposo giornaliero a 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

5/21/2013


Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di **SETTEMBRE 2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

ATTIVITA'	TRATTA	BIN.	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° PERSONE X TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Bardonecchia-Salbertrand	P/D	3/4	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Salbertrand-Bussoleno	P/D	4/5	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Bussoleno-Avigliana	P/D	10/11	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Avigliana-B. Pronda - S.Paolo	P/D	11/12	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Torino P.N.-Torino Lingotto-Torino Stura	P/D Storica	17/18	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Torino P.N.-Torino Lingotto-Torino Stura	P/D Passante	18/19	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Torino P.N. - Settimo	P/D Storica	24/25	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36
Controllo US Saldature Ciclica Deviatoi	Torino P.N. - Settimo	P/D Passante	25/26	Int. Tec. Int. Prog.	4	PPC - DIA	prestazione diurna * 8:00 - 14:00 prestazione notturna * 22:00 - 05:36

* Intervallo dalle ore 13,24 alle ore 14,00; compressione del riposo giornaliero a 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

[Handwritten signature]

Il Resp. GOT - Torino

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PIANO DI ATTIVITA' DETTAGLIATO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LUGLIO 2013

sono stati programmati i sotto elencati

LAVORO	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	n° PERSONE PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC -TO -PADOVA	Collegno - Alpignano	P/D	2-3-4-5-9-10-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-30-31	00:40-04:40	1	TLCZ1A	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO -PADOVA	Trofarello - Carmagnola	P/D	1/2-2/3-3/4-4/5-8/9-9/10-10/11-11/12-15/16-16/17-17/18-18/19-22/23-23/24-24/25-25/26-29/30-	(5 ore) Interruzione da definire	1	TLCZ1A	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Nota: Nessun agente supera le 2 notti a settimana

Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di AGOSTO...**2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC -TO - PADOVA	Collegno - Alpignano	P/D	1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30	00:30 ÷ 04:30	1	TLC.1A	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Trofarello - Carmagnola	P/D	1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30	23:55 ÷ 04:45	1	TLC.1A	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino




PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di SETTEMBRE...**2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC -TO - PADOVA	Collegno - Alpignano	P/D	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27	00:30 ÷ 04:30	2	TLC.1A	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Trofarello - Carmagnola	P/D	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27	23:55 ÷ 04:45	1	TLC.1A	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT Torino




PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO.....2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di ...LUGLIO.....**2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Posa spezzone di cavo definitivo ed esecuzione ribaltamento in galleria su cavo 20cp	Tratta Aosta-Pre S.Dider	U	24/25 29/30	21,40-5,30	6	TLCZ2	08,00-14,00 22,00-05,36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino




PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO.....2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di ...AGOSTO.....**2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Posa spezzone di cavo definitivo ed esecuzione ribaltamento in galleria su cavo 32cp	Ceva-Sale Langhe	P/D	5/6 13/14	23,00-5,30	6	TLCZ2	08,00-14,00 22,00-05,36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI ATTIVITA' DETTAGLIATO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LUGLIO 2013


sono stati programmati i sotto elencati

LAVORO	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	n° PERSONE PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Collegno - Alpignano	P/D	02-03-04-05 09-10-11-12 16-17-18-19 23-24-25-26 30-31	00:40-04:40	2	TLCZ3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Trofarello - Carmagnola	P/D	01-02-03-04 08-09-10-11 15-16-17-18 22-23-24-25 29-30-31	(5 ore) Interruzione da definire	1	TLCZ3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Nota: Nessun agente supera le 2 notti a settimana

Il Resp. GOT - Torino






PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di AGOSTO 2013 sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC -TO - PADOVA	Collegno - Alpignano	P/D	1 - 2 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30	00:30 ÷ 04:30	1	TLC.Z3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Trofarello - Carmagnola	P/D	1 - 2 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30	23:55 ÷ 04:45	1	TLC.Z3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Torino Rebaudengo - Torino Stura - Settimo	P/D	1 - 2 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30	23:10 ÷ 04:45	1	TLC.Z3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di SETTEMBRE 2013 sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC -TO - PADOVA	Collegno - Alpignano	P/D	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27	00:30 ÷ 04:30	1	TLC.Z3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Trofarello - Carmagnola	P/D	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27	23:55 ÷ 04:45	1	TLC.Z3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36
Scorta ditta SIELTE per posa cunicoli e cavi progetto SCC - TO - PADOVA	Torino Rebaudengo - Torino Stura - Settimo	P/D	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27	23:10 ÷ 04:45	2	TLC.Z3	prestazione diurna 08.00 - 14.00 prestazione notturna 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino




PIANO DI ATTIVITA' DETTAGLIATO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LUGLIO 2013


sono stati programmati i sotto elencati

LAVORO	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	n° PERSONE PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO
MANUTENZIONE SISTEMI DI ALIMENTAZIONE POSTO CENTRALE SETTIMO TORINESE - AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO CON PRESA IN CARICO UTENZE - SCARICA BATTERIE UPS 1 / UPS 2 VERIFICA STATI E CONGRUENZA ENTI SU SCADA - PROVE COMMUTATORE STATICO UPS	POSTO CENTRALE SETTIMO TORINESE - LINEA AC/AV Torino-Milano	P/D	11/12	22.50 - 05.30	3	ZSCC / AV SETTIMO	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SISTEMI RBC - BLOCCO RADIO - VERIFICHE PERIODICHE PROCEDURE COMMUTAZIONE RBC ESERCIZIO/RBC BACKUP - COMMUTAZIONE FLUSSI GSM-R MSC - VERIFICHE PERIODICHE APPLICATIVI DI GESTIONE ARMADIO COMMUTAZIONE.	POSTO CENTRALE SETTIMO TORINESE - LINEA AC/AV Torino-Milano	P/D	18/19	22.50 - 05.30	3	ZSCC / AV SETTIMO	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SISTEMI SCC CIRCOLAZIONE - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ABILITAZIONE DB SERVER MULETTO CIRCOLAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA TOOLS PER ALINEAMENTO DBSERVER A/B CON SERVER MULETTO	POSTO CENTRALE SETTIMO TORINESE - LINEA AC/AV Torino-Milano	P/D	25/26	22.50 - 05.30	3	ZSCC / AV SETTIMO	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Nota: Nessun agente supera le 2 notti a settimana

Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di AGOSTO **2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
MANUTENZIONE SISTEMI DI ALIMENTAZIONE POSTO CENTRALE SETTIMO TORINESE- AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO CON PRESA IN CARICO UTENZE - SCARICA BATTERIE UPS 1 / UPS 2 VERIFICA STATI E CONGRUENZA ENTI SU SCADA - PROVE COMMUTATORE STATICO UPS	POSTO CENTRALE SETTIMO TORINESE - LINEA AC/AV Torino-Milano	P/D	28 / 29	23.00 - 05.30	2	ZSCC / AV SETTIMO	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino





SETTEMBRE


PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di SETTEMBRE 2013 sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
MANUTENZIONE SISTEMI SCC CIRCOLAZIONE - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ABILITAZIONE DB SERVER MULETTO CIRCOLAZIONE - VERIFICHE PERIODICHE PIATTAFORMA TOOLS PER ALLINEAMENTO DBSERVER A/B CON SERVER MULETTO	POSTO CENTRALE SETTIMO TORINESE - LINEA AC/AV Torino-Milano	P/D	2 / 3	23.00 - 05.30	2	ZSCC / AV SETTIMO	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino




PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di luglio **2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	S.GIUSEPPE C.-CANTALUPO	UNICO	1-2 2-3 3-4 4-5	22.00-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI	S.GIUSEPPE C.-CEVA-FOSSANO	UNICO-PARI E DISPAR I	1-2 2-3 3-4 4-5	22.50-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	ASTI-ACQUI	UNICO	8-9 9-10 10-11 11-12	22.00-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI	S.GIUSEPPE C.-CEVA-FOSSANO	UNICO-PARI E DISPAR I	8-9 9-10 10-11 11-12 16-17 17-18 18-19	22.50-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	SAVIGLIANO-SALUZZO-CUNEO	UNICO	16-17 17-18 18-19	22.00-5.30	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI	LIMONE-CUNEO-FOSSANO	UNICO	22-23 23-24 24-25 25-26 29-30 30-31 31-1	22.00-5.30	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	TROFARELLO-FOSSANO E ALBA-CAVALLERMAGGIORE E CARMAGNOLA-BRA	UNICO	22-23 23-24 24-25 25-26 29-30 30-31 31-1	00.00-4.30	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino






PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di agosto **2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	TROFARELLO-FOSSANO E ALBA-CAVALLERMAGGIORE E CARMAGNOLA-BRA	PARI-DISPAR I-UNICO	1-2 5-6 6-7 7-8 8-9	00.00-4.30	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI	LIMONE-CUNEO-FOSSANO	UNICO	1-2 5-6 6-7 7-8 8-9	22.00-5.30	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	ASTI-ACQUI	UNICO	26-27 27-28 28-29 29-30	22.00-5.30	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI	ALESSANDRIA C.-CONFINE SU LINEA GENOVA E PIACENZA	PARI E DISPAR I	26-27 27-28 28-29 29-30	23.00-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino







PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di settembre **2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	STAZIONE DI ALESSANDRIA C.- CONFINE SU LINEA GENOVA E PIACENZA E STAZIONE DI ALESSANDRIA SMISTAMENTO	PARI E DISPAR I E BINARI VARI	2-3 3-4 4-5 5-6 9-10 10-11 11-12 12-13	23.00-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI	TORINO-GENOVA	PARI E DISPAR I	2-3 3-4 4-5 5-6 9-10 10-11 11-12 12-13 16-17 17-18 18-19 19-20	23.00-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	TORINO-GENOVA	PARI E DISPAR I	16-17 17-18 18-19 19-20 30-1	23.00-5.00	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI	CANTALUPO-S.GIUSEPPE C. E ASTI-ACQUI	UNICO	23-24 24-25 25-26 26-27 30-1	22.00-5.36	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36
LIVELLAMENTO BINARI E SCAMBI	TROFARELLO-FOSSANO-CEVA E FOSSANO-CUNEO	PARI E DISPAR I E UNICO	23-24 24-25 25-26 26-27	00.00-4.30	6	CMACS ASTI	8.00-14.00 22.00-5.36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino

PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Luglio 2013 sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Livellamento deviatoi	Binari di stazione dal 1 al 20	S	notti 08/09-18/19	23,35/4,40	3	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento binari	Carmagnola -Bra	U	notti 03/04-05/05	22,30/5,00	5	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento binari	Trofarello -Carmagnola	P	notti 09/10	22,30/5,00	5	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento binari	Torino S.Paolo-Bussoleno e Torino S.Paolo-Torino Stura	P/D	notti 17/18-18/19-24/25-25/26-31/01 Agosto	0,40/4,30	5	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento binari	Trofarello -Chieri	U	notti 11/12	22,30/5,00	5	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Torino Porta Nuova - rinnovo campate di binario e deviatoi	Binari di stazione dal 1 al 17	S	notti 04/05-09/10-15/16-18/19-24/25-29/30	23,35/4,40	12	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Agosto **2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Torino Porta Nuova - rinnovo campate di binario e deviatoi	Torino Porta Nuova binari tutti da segnali di protezione fino paraurti	S	notte 01/02-05/06-08/09	23,35/4,40	12	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Trasferimento macchine operatrici per cantiere di lavoro a Trofarello	Torino/Trofarello	S	notti 19/20-20/21	23,35/4,40	10	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Moncalieri rimozione deviatoi con varo dicampate	Moncalieri P/D Genova e P/D Savona	D	notti 29/30	23,00/5,00	12	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento Binari	Nodo do Torino	P/D	notti 01/02-07/08-08/09-12/13-13/14-21/22-22/23-28/29-29/30	0,40/4,40	5	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. ~~GOI~~ - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Settembre **2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Moncalieri rimozione deviatori con varo di campate	Moncalieri P/D Genova e P/D Savona	P/D	notti 02/03 - 05/06-10/11-16/17-19/20-25/26-30/01 Ottobre	23,00/5,00	12	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento binari	Nodo di Torino	P/D	notti 04/05-05/06-11/12-12/13-18/19-19/20-25/26-26/27	0,40/4,40	5	CLV1 C.M.A.N. Savigliano	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino






PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di **LUGLIO 2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Livellamento e profilatura binari (Plasser 09-32)	Linea Vignale - Varallo tratta Vignale - Varallo	tutti	08-09-10-11 12-15-16-17 18-19		5	CMANE	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento e profilatura binari (Plasser 09-32)	Linea Novara - Biella tratta Novara - Biella	tutti	22-23-24 25-26		5	CMANE	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento e profilatura binari (Plasser 09-32)	Vignale - Domodossola Tratta Vignale Borgomanero	tutti	29-30-31		5	CMANE	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di **AGOSTO 2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Livellamento binari e scambi (Plasser 08-275)	Alessandria - Pavia Tratta Valenza Torreberetti Stazioni: Sannazaro, Torreberetti	tutti	31/01-01/02 19/20-20/21 26/27-27/28		5	CMANE	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento binari e scambi (Plasser 08-275)	Vercelli - Mortara Stazioni: Robbio, Mortara.	tutti	05/06-06/07 07/08-08/09		5	CMANE	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino





PIANO DI DETTAGLIO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di **SETTEMBRE 2013** sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZZ	N° AGENTI	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO *
Livellamento e profilatura binari (Plasser 09-32)	Linea Torino - Milano Tratta Brandizzo Ponzana	tutti	03/04-05/06 10/11-12/13 17/18-19/20 24/25-26/27 30/01		5	CMANE	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36
Livellamento binari e scambi (Plasser 08-275)	Linea Torino - Milano Tratta Chivasso Vercelli Stazioni: Chivasso, Torrazza, Livorno F., Santhià, Olcenengo, Vercelli	tutti	02/03-04/05 09/10-11/12 16/17-18/19 23/24-25/26 30/01		5	CMANE	1° orario 08:00-14:00 2° orario 22:00-05:36

* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Il Resp. GOT - Torino




PIANO DI ATTIVITA' DETTAGLIATO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese di LUGLIO 2013
 lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

sono stati programmati i sotto elencati

LAVORO	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	n° PERSONE PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO
PRESEZIAMENTO SSE PER RINNOVO TELECOMANDO DOTE	SSE ACQUI		3,4	22.00 - 05.36	2	SSE/LP Z2	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
PRESEZIAMENTO SSE PER RINNOVO TELECOMANDO DOTE	SSE SPIGNO		9,10	22.00 - 05.36	2	SSE/LP Z2	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
PRESEZIAMENTO SSE PER RINNOVO TELECOMANDO DOTE	ASTI CABINA		17,18	22.00 - 05.36	2	SSE/LP Z2	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
PRESEZIAMENTO SSE PER RINNOVO TELECOMANDO DOTE	SSE S.DAMIANO		23,24	22.00 - 05.36	2	SSE/LP Z2	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
PRESEZIAMENTO SSE PER RINNOVO TELECOMANDO DOTE	SSE VILLANOVA		29,3	22.00 - 05.36	2	SSE/LP Z2	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36

Il Resp. GOT - Torino



“* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.”



PIANO DI ATTIVITA' DETTAGLIATO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese - LUGLIO 2013 sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	n° PERSONE PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE AIRASCA	P/D	17-18	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE BUSSOLENO	P/D	18-19 22-23	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	CAB BRAMANTE	P/D	23-24 24-25 25-26 26-27	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE BRICHERASIO	P/D	29-30	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36

Attività programmate per un impegno massimo di due notti a settimana per agente

Il Resp. GOT - Torino



" intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti."*



PIANO DI ATTIVITA' DETTAGLIATO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese - AGOSTO 2013 sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	n° PERSONE PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE TROFARELLO	P/D	5-6 6-7	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE BRICHERASIO	P/D	7-8	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36

Attività programmate per un impegno massimo di due notti a settimana per agente

Il Resp. GOT - Torino



" intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti."*



PIANO DI ATTIVITA' DETTAGLIATO E MODIFICHE ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

A seguito definizione dei programmi di lavoro, si porta a conoscenza che nel prossimo mese SETTEMBRE 2013 sono stati programmati i sotto elencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro

LAVORO	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	n° PERSONE PER TURNO	IMPIANTO	ORARIO MODIFICATO
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE BARDONECCHIA	P/D	2-3 3-4	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE SALBERTRAND	P/D	9-10 10-11	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE FOSSANO	P/D	16-17 17-18	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36
MANUTENZIONE SEZ. 3,4 KV	SSE CARMAGNOLA	P/D	23-24 24-25	22.00 - 05.36	4	SSE/LP - Z1	prestazione diurna* 08.00 - 14.00 prestazione notturna* 22.00 - 05.36

Attività programmate per un impegno massimo di due notti a settimana per agente

Il Resp. GOT - Torino



“* intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.”

