

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Torino
Gestione Operativa Territoriale
Unità Territoriale Torino Linee Nord Est
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 9/7/2013
RFI-DPR-DTP_TO.GOT.UNEVAO
011P12013W002531

Segreterie Regionali/Compartimentali
Piemonte e Valle d'Aosta

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTrasporti
UGL Ferrovie
FAST Ferrovie
Or.S.A. Ferrovie
LORO SEDI

RSU TORINO INFRASTRUTTURA

Torino, data del protocollo

Oggetto: articolazione dell'orario di lavoro giornaliero dei cantieri notturni del 3[^] trimestre 2013 (Piani di attività) dell'Unità Territoriale Torino Linee Nord Est.

Si trasmettono in allegato i piani di attività in oggetto.

Cordiali saluti.

Angelo Michele CANTORE



UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI LUGLIO 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
Lavori preparatori al livellamento e revisione deviatoi in Stazione di Valenza	TORREBERETTI -ALESSANDRIA	P+D	Notti 02 05 09 12	0,05 - 4,50	6 2	Tronco LV 09 Valenza e IS09 Valenza	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Scarico pietrisco e preparazione livellamento, profilatura e riguarnitura massicciata	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 29 30	22,15- 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Taglio rami visibilità segnaletica	Casale Popolo (e) Vercelli (e)	U	Notti 22 23 24 25	22,15- 5,00	3	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Posa cavi IS	B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31	22,15 - 5,00	2	IS10 Mortara	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazioni di Garlasco e Cava Carbonara	Mortara - Cava Carbonara	U	Notte 29 30	22,15 - 5,00	2 2 4	LV10 Mortara , IS10 Mortara e CM VC	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatoi con CM Vercelli in Stazione di Sannazzaro	Torreberetti Cava Carbonara	U	Notte 31	22,15 - 5,00	2 2 4	LV09 Valenza , IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00- 14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 28/06/2013

Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza

UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI AGOSTO 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
Scarico pietrisco e preparazione livellamento, profilatura e riguarnitura massiciata	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 01 05 06 07 08 12 13 19 20	22,15- 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Taglio rami visibilità segnaletica	Casale Popolo (e) Vercelli (e)	U	Notti 21 22 26 27 28 29	22,15- 5,00	3	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Revisione dev Garlasco	Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 19 20 21 22	22,15 - 5,00	6 2	LV10 Mortara, IS10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatori con CM Vercelli in Stazione di Sannazzaro	Torreberetti Cava Carbonara	U	Notte 1	22,15 - 5,00	2 2 4	LV09 Valenza IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatori con CM Vercelli in Stazioni di Robbio	B,Sesia Mortara -	U	Notte 5	22,15 - 5,00	2 2 4	LV10 Mortara IS10 Mortara e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatori con CM Vercelli in Stazioni di Mortara	Mortara -	P+D	Notti 6/7 7/8 8/9	0.00 - 4.30	2 2 4	LV10 Mortara IS10 Mortara e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento deviatori con CM Vercelli in Stazioni di Torreberetti	Torreberetti-	P+D	Notti 26/27 27/28	0.00 - 4.30	2 2 4	LV09 Valenza IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Livellamento con CM Vercelli galleria di Valenza	Alessandrina - Valenza-	P+D	Notti 19/20 20/21	0.00 - 4.30	2 2 4	LV09 Valenza IS09 Valenza e CM VC	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36

<i>Sistemazione e sostituzione cavi tratta B.Sesia - Mortara e Mortara - Cava C. tratte Nicoro-Mortara e Tromello-Garlasco</i>	<i>B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara</i>	<i>U</i>	<i>Notti 19 20 21 22 26 27 28 29 30</i>	<i>22,15 - 5,00</i>	<i>2</i>	<i>IS10 Mortara</i>	<i>Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36</i>
<i>Sistemazione e sostituzione cavi tratta B. Castelrosso - Casale M. - (Fontanetto)</i>	<i>Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)</i>	<i>U</i>	<i>Notti 19 20 21 22 26 27 28 29 30</i>	<i>22,15- 5,00</i>	<i>4</i>	<i>Zona IS Casale M.to</i>	<i>Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36</i>

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 28/06/2013

Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza

UNITA' TERR.LE TORINO LINEE NORD/EST REPARTI LV2 E IE2 NOVARA

PIANI DI ATTIVITA' DETTAGLIATI E MODIFICA ALL'ORARIO MESE DI SETTEMBRE 2013

ATTIVITA'	TRATTA	BINARIO	GIORNO	ORARIO INTERRUZIONE	N° AGENTI A TURNO	IMPIANTO	ORARIO DI LAVORO
Revisione deviatoio 12, eliminazione giunzione polmone 1° bin. Milano	Stazione Mortara dal PLM lato Alessandria fino al PLM lato Novara.	Stazione	Notti 3/4 - 5/6 10/11 - 12/13 17/18 18/19	23.00- 500	6+3	Tronco LV10 Mortara e Zona IS 10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Attività di completamento rinnovo TE in Stazione di Mortara	Torreberetti (e) Mortara (e) - Novara (e) ; Mortara (i) - Parona (e)	P+D+ Milano	Notti 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30	0,20 - 4.30	2	Zona TE10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Trasferimento treno Diserbo tratta AL - NO - AL	Alessandria (e) Mortara (i) Novara (e)	D	Notti 18/19 27/28	23,00 - 4.00	2	Tronco 10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Scarico pietrisco e preparazione livellamento, profilatura e riguarnitura massiciata	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 2 3 5 9 10 12 16 17 19	22,15- 5,00	4	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Taglio rami visibilità segnaletica	Casale Popolo (e) Vercelli (e)	U	Notti 23 2 4 25 26	22,15- 5,00	3	Tronco LV11 Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Sistemazione e sostituzione cavi tratta B.Sesia - Mortara e Mortara - Cava C. tratte Nicoro-Mortara e Tromello-Garlasco	B.Sesia - Mortara - Cava Carbonara	U	Notti 2 3 4 5	22,15 - 5,00	2	IS10 Mortara	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36
Sistemazione e sostituzione cavi tratta B. Castelrosso - Casale M. - (Fontanetto)	Valenza (e) Bivio Cast.Rosso (e)	U	Notti 2 3 4 5	22,15- 5,00	4	Zona IS Casale M.to	Prestazione diurna 8.00-14.00. Prestazione notturna 22.00 -5.36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti.

Novara 28/06/2013

Il Capo Reparto LV2 Novara

Firmato Cattafi

il Capo Reparto IE2 Novara

Firmato Brianza

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **LUGLIO 2013** - Reparti LV1 - IS1 - TE1

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Giugno sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
1		Revisione dev 17/a Santhia	Ambito stazione di SANTHIA' - III° bin di corsa dispari da sb 24 al sb 44 - I° bin da paraurti lato To a plm lato Biella - II° bin da paraurti lato To ai paraurti lato Mi e fino plm lato Arona		D	02 03 04	7.12	4.48	LV16 TE14 IS15	3 2 2	08:00/14,00	22:00-05:36
2		Sostituzione rotaie IV°bin Santhia	OLCENENGO (i) da plm lato Santhia - Santhia (i) IV° bin corsa pari e binari dal V° al XIII° da paraurti lato MI e da punta dev 20 al paraurti lato To		P	05 06 09 10 11 12 13 16 17 18	0.20	4.20	LV16 TE14 IS15	2	08:00/14,00	22:00-05:36
3			Ambito stazione di SANTHIA': Binario IV dal PLM lato Olenengo fino al s.b.23		D	05 06 09 10 11 12 13 16 17 18	0.20	4.20	LV16 TE14 IS15	Contemporanea al punto 2	08:00/14,00	22:00-05:36
4		Sostituzione rotaie III°bin Santhia	BIANZE' (i) da plm lato Santhia	SANTHIA' (i) III° bin corsa dispari fino sb 44	D	19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.14	4.20	LV16 TE14 IS15	3 2 2	08:00/14,00	22:00-05:36
5			Ambito stazione di SANTHIA' IV° bin corsa pari da sb 42 al plm lato Bianze'		P	19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.14	4.20	LV16 TE14 IS15	Contemporanea al punto 4	08:00/14,00	22:00-05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
6		Manutenzione sezianatori a Novara	NOVARA (i) - dal sb 70 VII ° e VIII ° bin fino sb 25 e bin III TR dai paraurti alla punta dev 16 - Da punta dev 37 e 36 con cdb 49 libero bin IX-X-XI-XII a traversa limite dev 7 con cdb 02 libero e bin XV e XVI da paraurti lato To a paraurti lato Mi - tratti di binario da punta dev 14 e dev 9 al paraurti lato Mi e da trav. lim. dev 5/a con cdb 17 libero	NOVARA BOSCHETTO (i) fino sb 13	S	11 12 18 19	1.00	4.00	LV16 TE12	5	08.00/14.00	22.00-05:36
7		Manutenzione TE	NOVARA (i) da plm lato Ponzana - Ponzana II ° bin corsa pari e III ° bin. Bv Sesia (i) bin corsa pari	VERCELLI (i) fino plm lato Ponzana	P	26 27	0.20	4.15	LV16 TE14 IS15	4	08.00/14.00	22:00-05:36
8		Sostituzione pendinatura LdC Manutenzione IS	CHIVASSO (i) da plm lato Torrazza - Bv Castelrosso (i) bin corsa dispari, Torrazza(i) bin corsa dispari	LIVORNO FERRARIS (i) fino plm lato Torrazza	D	19 23 24 25 26 30 31	0.42	4.30	TE09 IS13	4 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
9		Manutenzione IS	LIVORNO FERRARIS (i) da plm lato Torrazza - Torrazza (i) bin corsa pari, Bv Castelrosso (i) bin corsa pari	CHIVASSO (i) fino plm lato Torrazza	P	19 23 24 25 26 30 31	0.30	4.00	TE09 IS13	Contemporanea al punto 8	08.00/14.00	22:00-05:36

N°	programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
10		Verifiche di sicurezza deviatori	ambito stazione di NOVARA - IV ° bin corsa dispari da plm lato Ponzana a sb 83 - III ° bin di corsa pari da sb 87 a plm lato Ponzana e dal plm lato Biella a punta dev 47 ; tratti di bin dal sb 11 ai sb 51-19-20-21-22-23-24 e dal sb 25 ai sb 27-28-29		P/D	2 3 8	0.00	4.50	IS12	4	08.00 - 14.00	22.00 - 05.36
11		Verifiche di sicurezza mensile deviatori Chivasso	Ambito stazione CHIVASSO - III ° bin disp da plm lato Brandizzo a sb 33 - II ° bin corsa pari da sb 25 a plm lato Brandizzo - I ° bin da sb 30 al paraurti lato To		P/D	17	1.00	4.00	IS13	4	08.00/14.00	22.00/05.36
12			Ambito stazione di CHIVASSO - I° bin da sb 30 a sb 57; - II ° bin da plm lato Torrazza al sb 25; - III ° bin dal sb 33 al plm lato Torrazza ; - IV ° bin da sb 29 al sb 51 - tratto di bin dai sb 40 - 41 - 42 ai sb 44 - 45 - 48		P/D	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13	1.00	4.10	LV17 TE09	1	08.00/14.00	22.00/05.36
13		Mantenimento strutturale passerella pedonale Km. 27+301	CHIVASSO (i) da plm lato Torrazza - Bv Castelrosso (i) bin corsa dispari - Torrazza (i) bin corsa disp	LIVORNO FERRARIS (i) fino plm lato Torrazza	D	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13	0.42	4.50	LV17 TE09	Contemporanea al punto 11	08.00/14.00	22.00/05.36
14			LIVORNO FERRARIS (e) - Torrazza (i) bin corsa pari - Bv Castelrosso (i) bin corsa pari	CHIVASSO (e)	P	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13	0.42	4.50	LV17 TE09	Contemporanea al punto 11	08.00/14.00	22.00/05.36
18	Interruzione Tecnica (Chiavi di zona)	Visita Deviatori	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO		D/P	3/4-4/5-6/7	22.50	5.00	LV35AV TE29 IS30+IS31	2 1	08.00/14.00	22.00-5.36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
19	Interruzione Tecnica	Rilevi Base Assoluta e sperimentazione CAM Felix con DP e Attività sistemazione Barriere Antrunmore non stabili km 81	Tratta Alice - Torino Stura e PM Alice		D/P	09/10-10/11-11/12-13/14-17/18-18/19-20/21-24/25-25/26-27/28	22.50	5.00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
20	Interruzione Tecnica	Adeguamento LdC linea AV a V. = 360 Km/h	PJ NOVARA - P.C. RECEITTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO		D/P	01/02 02/03 03/04-04/05-05/06-08/09-09/10-10/11-11/12-12/13-15/16-16/17-17/18-18/19-19/20-22/23-24/25-25/26-26/27-29/30-30/31	22.50	5.00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3	08:00/14:00	22:00-05:36
21		Sostituzione organi di attacco e traverse dev 1 e 2 di Novara Manutenzione TE	Ambito stazione di NOVARA IV ° bin di corsa dispari dal sb 83 al plm lato Trecate		D	10 11 12 17 18	0.01	4.00	LV13 TE12	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
22			Ambito stazione di NOVARA III ° bin di corsa pari dal plm lato Trecate al sb 87		P	10 11 12 17 18	0.21	4.50			08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
23		Adeguamento galleria Balma	PONT S.MARTIN (e)	CHATILLON S.VINC.(e)	U	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.01	5.00	LV19	1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
23		Adeguamento gallerie e Ricambio rotaie - Internalizzati 2013	AOSTA (e) PREV S.DIDIER (e)		U	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.01	5.00	LV19 IS18	7 1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
24		Nuova SSE Ivrea posa alimentatori cavi fibra ottica,nuova segnaletica TE Revisione deviatori (gg 3-10-17-24)	CHIVASSO (i) da plm lato Montanaro IVREA (i) binari 1 - 2 - 3 fino plm lato Montalto Do		U	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.01	5.00	LV120 TE09	6 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
25		Livellamento binario e Rinnozione deviatori ex raccordi Agognate e Gondrand	BIELLA S.PAOLO (e) Cossato (i) bin 1-2-3, - Rovasenda (i) bin 1-2, - Casaleggio (i) bin 1-2	NOVARA (e)	U	16 17 18 22 23 24 25 29 30	22.15	5.00	LV15 CMVC	6 4	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
26		Rifacimento segnaletica gallerie Livellamento binario (gg 16-17-18-19)	ROMAGNANO SESIA (e)	VARALLO SESIA (e)	U	01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31	22.15	5.00	LV15 CMVC	6 4	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
27		Sostituzione componenti ai dev. 2a-2b-3b-15b-21b-9b di Vercelli e 3a-2b di Bivio Sesiaconto ING-ARM	VERCELLI(i) dal PLM lato Olcengo	NOVARA(i) fino al PLM lato Ponzana	P+D	13-14-15-18-19-20-21-22-25-26-27-28	0.30	4.20	LV16 TE14 IS 15	6 2 2	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
29		Lavori per la realizzazione dell'indipendenza delle manovre fra gli asset di RFI ed FS Logistica	interruzione per una durata complessiva di 28h, binari dal I al X fascio Pave ed il fascio Scalo, con disimentazione della L.d.C. zone arancione celeste e viola di No Bosco		S	27- 28	28 ore		LV13 TE12 IS12	3 3 3	Personale LV, IS e TE turnificato per le attività indicate	
31		URGENTE SOSTITUZIONE TOTALE TRAVERSE binario Dispari TO- MI	VERCELLI(i) dal PLM lato Ponzana	NOVARA(i) fino al PLM lato Ponzana	D	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20	0.00	5.00	LV13 LV16 LV17 TE12 IS12	4 1 1 1 1		
32			NOVARA(i) da al PLM lato Ponzana	VERCELLI(i) fino PLM lato Ponzana	P	02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20	0.15	4.15	LV16 LV17 TE12 IS12	Contemporanea al punto 31	08.00/14.00 22.00-05.36	

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
33		URGENTE SOSTITUZIONE TOTALE TRAVERSE binario Dispari TO- MI	VERCELLI(i) dal PLM lato Ponzana	NOVARA(i) fino al PLM lato Ponzana	D	07 14 21	0.00	5.36	LV13	4	08:00/14,00	22:00-05:36
									LV16	1		
									LV17	1		
									TE12	1		
								IS12	1			
34			NOVARA(i) da al PLM lato Ponzana	VERCELLI(i) fino PLM lato Ponzana	P	07 14 21	0.20	5.36	LV13	Contemporanea al punto 33	08:00/14,00	22:00-05:36
									LV16			
									LV17			
									TE12			
								IS12				
35	Interruzione Tecnica	Rifacimento tubazione idrica e bocchette marciapiedi della stazione di Aosta	AOSTA (i)		U	16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31	0.01	5.00	LV19	1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
37	Interruzione Tecnica	Modifica linea di Contatto del 1° tronco lato Mi di Vercelli	Vercelli - 1° binario e 1° tronco lato MI		S	22 23 24 25	23.00	5.00	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di **AGOSTO 2013** - Reparti LV1 - IS1 - TE1

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Aprile sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1 ^a Prestaz.	2 ^a Prestaz.
1		Verifiche di sicurezza mensile deviatori Livorno F.	LIVORNO F.(i) I° bin corsa dispari da plm lato Bianzè al plm lato Livorno .II° bin corsa pari da plm lato Livorno a plm lato Bianzè		P/D	27 29	0.42	4.30	IS13	4	08.00/14.00	22.00/05.36
2		Verifiche di sicurezza deviatori	ambito stazione di NOVARA -IV° bin corsa dispari da plm lato Ponzana a sb 83 - III° bin di corsa pari da sb 87 a plm lato Ponzana e dal plm lato Biella a punta dev 47 ; tratti di bin dal sb 11 ai sb 51 -19-20-21 -22-23-24 e dal sb 25 ai sb 27-28-29		P/D	1 2 3 8	0.00	4.15	IS12	4	08.00/14.00	22.00/05.36
3		Sostituzione rotare III°bin Sant'ha	BIANZE (i) da plm lato Sant'ha	SANT'HA (i) III° bin corsa dispari fino sb 44	D	01 02 03	0.14	4.20	LV16 TE14 IS15	3 2	08.00/14.00	22.00/05.36
4			Ambito stazione di SANT'HA' IV° bin corsa pari da sb 42 al plm lato Bianzè		P	01 02 03	0.14	4.20		Contemporanea al punto 3	08.00/14.00	22.00/05.36
5		Revisione dev l/a Olcenggo	SANT'HA' (i) da plm lato Olcenggo+Olcenggo(i) bin corsa dispari	VERCELLI(i) fino plm lato Olcenggo	D	22 23 29 30	0.20	4.20	LV16 TE14 IS15	6 3 3	08.00/14.00	22.00-05:36
6		Manutenzione LdC	OLCENENGGO(i) ambito staz 2° bin corsa pari da plm	VERCELLI(i) fino plm lato Sant'ha	P	22 23 29 30	1.00	3.40	LV16 TE14 IS15	Contemporanea al punto 5	08.00/14.00	22.00-05:36
7		Livellamento deviatori 53a/52b e 50/51 Novara Manutenzione LdC	VERCELLI(i) plm lato Ponzana+ Bv Sesia (i) bin corsa dispari,Ponzana(i) bin corsa dispari	NOVARA(i) IV°bin corsa dispari fino sb36	D	06 07 08 09	0.20	4.00	LV13 CMVC IS12	2 4 0	08.00/14.00	22.00-05:36
8			NOVARA(i) ambito staz III°bin corsa pari da plm lato Trecate a plm lato Ponzana		P	06 07 08 09	0.20	4.00	LV13 CMVC IS12	Contemporanea al punto 7	08.00/14.00	22.00-05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
9		Verifiche di sicurezza mensile deviatori	CHIVASSO(i) da plm lato Torrazza + Bv Castelrosso(i) bin corsa dispari, Torrazza(i) bin corsa dispari	LIVORNO F.(i) fino plm lato Torrazza	D	20 22	0.30	4.00	TE09	4	08.00/14.00	22.00-05.36
			IS13									
10		Verifiche di sicurezza mensile deviatori	LIVORNO F.(i) da plm lato Torrazza+Torrazza(i) bin corsa pari, Bv Castelrosso(i) bin corsa pari	CHIVASSO(i) fino plm lato Torrazza	P	20 22	0.30	4.00	TE09	Contemporanea al punto 9	08.00/14.00	22.00-05.36
			IS13									
11		Manutenzione LdC	NOVARA (i) da plm lato Ponzana+Ponzana II° bin corsa pari e III° bin da paraurti lato MI a paraurti lato TO, Bv Sesia (i) bin corsa pari,	VERCELLI(i) fino plm lato Ponzana	P	13 14	0.30	4.30	LV16	4	08.00/14.00	22.00-05.36
									TE14			
									IS15			
12		Manutenzione LdC	SANTHIA(i) da plm lato Olcenengo+Olcenengo(i) bin corsa dispari	VERCELLI(i) fino plm lato Olcenengo	D	27 28	0.30	4.30	LV13	4	08.00 - 14:00	22:00 - 05:36
									TE14			
									IS12			
13		Verifiche di sicurezza IS	LIVORNO F.(i) da plm lato Bianzè+Bianzè(i) bin corsa dispari	SANTHIA(i) fino plm lato Bianzè	D	07 08	0.40	4.30	LV13	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
									TE14			
									IS13			
14		Verifiche di sicurezza IS	SANTHIA(i) da plm lato Bianzè, Bianzè(i) bin corsa pari	LIVORNO F.(i) fino plm lato Bianzè	P	05 06	0.40	4.30	LV13	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
									TE14			
									IS13			
16		Novara Boschetto, modifica di tracciato per l'eliminazione delle curve contrapposte.	Radice partenze di No Bosco dai binari dal I al VIII. I deviatori oggetto di lavorazione si trovano nella radice Nord dello Scalo, e più precisamente si tratta dei deviatori numero 6, 7, 10, 13, 14, 15 e 16		S	23/08 alle ore 16.15 del 27/08	89 ore	01 02 05 06 07 08 09 12 13 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30	LV19	1	08.00/14.00	22.00/05.36
									TE14			
									IS12			
									IS18			
17		Adeguamento galleria Balma	Pont St.Martin - Chatillon		U	01 02 05 06 07 08 09 12 13 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30	0.06	5.30	LV19	2	08.00/14.00	22.00/05.36
									IS18			
									LV19			
18		Adeguamento gallerie	Aosta - Prè St.Didier		U	01 02 05 06 07 08 09 12 13 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30	21.40	5.30	IS18	1	08.00/14.00	22.00/05.36
									IS18			

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
19		Vigilanza linea, serraggio organi d'attacco	Chivasso - Caluso		U	01/02/03/06/07/08 09/10/13/14/20/21 22/23/24/27/28/29 30/31	23.50	5.30	LV20 IS18	5	08.00/14.00	22.00/05.36
20	Interruzione Tecnica (Chiavi di zona)	Visita Deviatori / L.94	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO		D/P	21/3-31/4-8/9	22.50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	4 0	08.00/14.00	22.00-5.36
21	Interruzione Tecnica	Adeguamento LdC linea AV a V. = 360 Km/h	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO		D/P	01/02-02/03- 03/04/05/06-06/07- 08/09-09/10-19/20- 20/21-21/22-22/23- 23/24-26/27-27/28- 28/29, 29/30, 30/31	22.50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3	08.00/14.00	22.00-5.36
22	Interruzione Tecnica	Rilievi Base Assoluta e sperimentazione CAM Felix con DP	Tratta Alice - Torino Stura		D/P	02/03-03/04/05/06- 09/10-11/12-22/23- 23/24-26/27-27/28- 29/30	22.50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	3 4	08.00/14.00	22.00-5.36

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti

INFORMATIVA PER R.S.U. e PERSONALE TUTTO

Programma lavori del mese di SETTEMBRE 2013 - Reparti LV1 - IS1 - TE1

Seguito definizione dei programmi mensili delle interruzioni si porta a conoscenza che nel prossimo mese di Maggio sono stati programmati i sottoelencati lavori da effettuarsi in interruzioni notturne con modifica dell'orario di lavoro.

N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
		Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
4	Rinnovo deviatori 4a e 2a in Stazione di Treccate	Magenta (e) - Treccate (i) - bin corsa pari + III° e IV° binario)	Novara (e)	P+S	2/3 4/5	0.30	5.40	LV17	4	08.00/14.00	22.00-05:36
								TE12	2		
5	Rinnovo deviatori 4a e 2a in Stazione di Treccate	Stazione di Treccate (i da plm lato No a plm lato Magenta)		D	2/3 4/5	1.00	4.00	LV17	Contemporanea al punto 4	08.00/14.00	22.00-05:36
								TE12			
								IS13			
6	Rinnovo deviatori 4a e 2a in Stazione di Treccate - lavori di completamento	Magenta (e) - Treccate (i) - bin corsa pari + III° e IV° binario)	Novara (e)	P+S	3/4 5/6 6/7 9/10	0.30	5.40	LV17	3	08.00/14.00	22.00-05:36
								TE12	2		
								IS13	2		
7	Livellamento linea con CM VC	Novara (e) - Ponzana (i)	Vercelli (e)	P+D	03/04 05/06	0.10	4.20	LV16	2	08.00/14.00	22.00-05:36
								CM VC	4		
8	Livellamento linea con CM VC	Vercelli (e) - Olcenengo (i)	Santhià (e)	P+D	10/11 12/13	0.10	4.20	LV16	2	08.00/14.00	22.00-05:36
								CM VC	4		
9	Livellamento linea con CM VC	Livono F (e) - Brianzè (i)	Santhià (e)	P+D	17/18 19/20	0.10	4.20	LV17	2	08.00/14.00	22.00-05:36
								CM VC	4		
10	Livellamento linea con CM VC	Livono F (e) - Torrazza (i)	Chivasso (e)	P+D	24/25 26/27	0.42	4.50	LV17	2	08.00/14.00	22.00-05:36
								CM VC	4		
11	Livellamento linea con CM VC	Chivasso (e)	Brandizzo (e)	D	30 Set/01 Ott.	0.10	4.20	LV17	2	08.00/14.00	22.00-05:36
								CM VC	4		
12	Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Vercelli	Ambito stazione di Vercelli (dal plm lato Olcenengo a plm lato Ponzana)		P/D	02/03 04/05	0.00	4.10	LV16	2	08.00 - 14:00	22:00 - 05:36
								CM VC	4		
								IS15	3		

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
13		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Olcenengo	Olcenengo (i - da plm lato Vercelli)	Santhià a plm lato	P/D	10 ott-	0.00	4.00	LV16 CM VC IS15	2 4 3	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
14		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Santhià	Santhià (i - dal plm lato Olcenengo)	Bianzé a plm lato	P/D	11/12 16/17	0.00	4.10	LV16 CM VC IS15	2 4 3	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
15		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Livorno F.	Livorno F (i - da plm lato Torrazza)	Bianzé a plm lato	P/D	18/19	0.00	4.30	LV17 CM VC IS13	2 4 3	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
16		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Torrazza	Torrazza (i - da plm lato Livorno F.)	Plm lato	P/D	23/24	1.00	5.00	LV17 CM VC IS13	2 4 3	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
17		Livellamento deviatori con CM VC in Stazione di Chivasso	Chivasso (i - da plm lato Torrazza)	Brandizzo a plm lato	P/D	25/26 30 Sett/01 Ott.	1.00	4.20	LV19 CM VC IS13	2 4 3	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
18		Adeguamento galleria Bard	Pont St.Martin/Chatillon		U	2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31	0.06	5.30	LV19 IS18	1 2	08:00/14.00 22.00/05.36	
19		Visita linea in carrello	Aosta-Pont St.Martin		U	12	0.30	5.00	LV19 IS18	2	08.00/14.00 22.00/05.36	
20		Visita linea in carrello	Aosta-Pré St.Didier		U	5	21.40	5.30	LV19 IS18	0 2	08.00/14.00 22.00/05.36	
21		Adeguamento gallerie	Aosta-Pré St.Didier		U	2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31	21.40	5.30	LV17 LV16 IS18	2 2 1	08.00/14.00 22.00/05.36	
22		Diserbamento chimico con treno Diserbatore tratta Chivasso - Novara	Chivasso - Santhià - Vercelli - Novara		P+D	19 20 21 22 23 24 25 26 27	0.20	4.15	LV17 LV16 LV13	2 2 2	08.00/14.00 22.00/05.36	

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
23		Diserbamento chimico con UNIMOG tra Novara e Treccate	Novara (e) - Treccate (e)		P+D	5 6	1.00	5.00	LV13	2	08.00/14.00	22.00/05.36
24		Rifacimento sentieri Ambito stazione di Novara	Novara (i - tratte varie)		P+D+S	17 18 19 20 24 25 26 27 30	1.00	5.00	LV13 IS12	2	08.00/14.00	22.00/05.36
25		Rifacimento sentieri Ambito stazione di Treccate + Sistemazione cavi Terdoppio	Novara (e) - Treccate (e)		D	10 11 12 12 17 18 19 20	1.00	5.00	LV13 IS12	2	08.00/14.00	22.00/05.36
26	Interruzione Tecnica (Chiavi di zona)	Visita Deviatori	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO		D/P	2/3-6/7-7/8	22.50	5,00	LV35AV TE29 IS30+IS31	4 4 0	08.00/14.00	22.00-5.36
27	Interruzione Tecnica	Rilevi Base Assoluta e sperimentazione CAM Felix con DP e Manutenimento pulizia e diserbo scarpe	Tratta Alice - Torino Stura - Novara		D/P	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	22.50	5,00	IS30+IS31 LV35AV TE29	4 3 4	08.00/14.00	22.00-5.36
28	Interruzione Tecnica	Adeguamento LdC linea AV a V. = 360 Km/h	PJ NOVARA - P.C. RECETTO - P.M.M ALICE - P.C./PJ CIGLIANO		D/P	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	22.50	5,00	IS30+IS31 LV35AV TE29	3	08.00/14.00	22.00-5.36
29		Diserbamento chimico con treno Diserbatore tratta Chivasso - Ivrea	Chivasso (e) Ivrea (i)		U	24/25	0.00	5.00	LV20	1	08.00 - 14:00	22:00 - 05:36
30		Taglio arbusti con caricatore strada/rotaria e trincia meccanica tratta Aosta - Ivrea e Sistemazione 2 ponticelli tra Ivrea e Quincinetto	Ivrea (e) - Chatillon (i) Aosta (e)		U	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	0.00	5.00	LV19	2	08.00 - 14:00	22:00 - 05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
31		Posa cavi, cunicoli e tubazioni e sistemazione pozzetti tra Casaleggio e Rovasenda	Rovasenda (e) - BIELLA S.PAULO (e)		U	02/03-03/04-04/05-05/06-06/07-09/10-10/11-11/12-12/13-13/14-16/17-17/18-18/19-19/20-20/21-23/24-24/25-25/26-26/27-27/28	22.40	5.00	IS08	1	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
32		PL privato 7+785 - inserimento PL nel sistema di circolazione	ROMAGNANO SESIA (e)		U	6	22.15	5.00	IS08	2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
33		Manutenzione L.d.C.	VERCELLI (i) - da P.L.M.lato NOVARA		D	05/06-12/13	0.40	5.10	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
34		Manutenzione L.d.C.	LIVORNO FERRARIS (i) - da P.L.M.lato BRANDIZZO		P	10-11-17-18-24-25-31	01.30	04.50	TE09	5	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
35		Manutenzione LdC	SANTHIA' (i) da plm lato Olcenengo+Olcenengo(i)		D	19 23 24 25 26 30	0.20	4.20	TE14	4	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
36			OLCENENGO(i) ambito staz 2° bin corsa pari da plm		P	19 23 24 25 26 30	1.00	3.40	TE14	Contemporanea al punto35	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
37		Revisione deviatori con sostituzione componenti conto ING-ARM Stazione Santhia'	SANTHIA' (e) pari e Dispari da Plm a Plm		P+D	10 11 12	0,20	4,20	LV16 TE14 IS15	2 2 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
38		Revisione deviatori con sostituzione componenti conto ING-ARM StazioneVercelli	Vercelli (i) pari e Dispari da Plm a Plm		P+D	28-29-30-31	0.20	4,20	LV17 TE12 IS112	2 2 2	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36
39		Sostituzione	CHIVASSO (i) da plm lato Torrazza - Bv Castelrosso (i) bin corsa dispari, Torrazza(i) bin corsa dispari		D	19 23 24 25 26 30	0.20	4.20	TE09 IS13	4 3	08:00 - 14:00	22:00 - 05:36

N°	N° programma	Descr. Attività	TRATTA o STAZIONE		BIN.	GIORNI	ORARIO INTERRUZIONE		IMPIANTO	N° AGEN.	ORARIO MODIFICATO	
			Località INIZIO	Località FINE			DALLE ORE	ALLE ORE			1ª Prestaz.	2ª Prestaz.
40		pendinatura LdC Manutenzione IS	LIVORNO FERRARIS (i) da plm lato Torrazza - Torrazza (i) bin corsa pari, Bv Castelfosso (i) bin corsa pari	CHIVASSO (i) fino plm lato Torrazza	P	19 23 24 25 26 30	1.00	3.40	TE09 IS13	Contemporanea al punto 39	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
41		Verifiche di sicurezza deviatori	ambito stazione di NOVARA - IV ° bin corsa dispari da plm lato Ponzana a sb 83 - III ° bin di corsa pari da sb 87 a plm lato Ponzana e dal plm lato Biella a punta dev 47 ; tratti di bin dal sb 11 ai sb 51-19- 20-21-22-23-24 e dal sb 25 ai sb 27-28-29		P/D	10 11 17	0.00	4.50	IS12	4	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
42		Verifiche di sicurezza mensile deviatori Chivasso	Ambito stazione CHIVASSO - III ° bin disp.da plm lato Brandizzo a sb 33 - II ° bin corsa pari da sb25 a plm lato Brandizzo - I ° bin da sb 30 al paraurti lato To		P/D	18 19	1.00	4.00	IS13	4	08:00/14:00 22:00/05:36	
43		Verifiche di sicurezza mensile deviatori	NOVARA (i) da plm lato Ponzana+Ponzana II°bin corsa pari e III°bin da paraurti lato MI a paraurti lato TO, Bv Sestia (i) bin corsa	VERCELLI(i) fino plm lato Ponzana	P	12 13	0.30	4.30	TE14	4	08:00/14:00 22:00-05:36	
44		Verifiche di sicurezza IS	LIVORNO F.(i) da plm lato Bianzé+Bianzé(i) bin corsa dispari	SANTHIA(i) fino plm lato Bianzé	D	17 18	0.30	4:20	IS13	5 6	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	
45		Verifiche di sicurezza IS	SANTHIA(i) fino plm lato Bianzé	LIVORNO F.(i) fino plm lato Bianzé	P	19 20	0.30	4:20	IS13	10 11	08:00 - 14:00 22:00 - 05:36	

Intervallo dalle ore 13.24 alle ore 14.00 ; compressione del riposo giornaliero ad 8 ore; somma delle due prestazioni (diurna e notturna) equivalente a 15 ore e 12 minuti