



# NOVATE-CAMNAGO Recupero TSR

Marzo 2015

*SA*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Scavini*

*[Signature]*  
*[Signature]*



# PIANO STRAORDINARIO RECUPERO TSR

Nell'ambito del piano straordinario di recupero dei convogli TSR, a sua volta inserito in un piano di recupero della flotta Trenord, in previsione di EXPO, l'Area Novate-Camnago e nello specifico l'Impianto di Novate è coinvolto a livello di produzione sale e recupero complessi.

Pertanto, si rende necessario un incremento produttivo delle sale e un impegno eccezionale per la sostituzione delle stesse.

# RICADUTA SUL DEPOSITO

Le 2 risorse provenienti dal Deposito saranno individuate tra i Generici al fine di avviare un percorso formativo per la loro crescita professionale.

Questo comporterà una modifica sul turno dei Generici.

Di fatto, la sequenza non prevederà più il turno notturno.

L'assenza del generico nella squadra di notte sarà compensata da personale di supporto esterno.



# NUOVO TURNO REPARTO RODIGGIO

L'operazione sopra descritta avrà molteplici vantaggi:

- Incremento produttivo delle sale, per copertura piano di recupero straordinario dei TSR.
- Formazione sul campo del personale (per crescita professionale).
- Integrazione tra vari impianti Trenord (One Company).

# TURNO REPARTO RODIGGIO

Il turno attuale è così articolato:

- 8 Tornitori
- 8 Boccole ( solo 7 operatori per trasferimento interno)

SITUAZIONE ATTUALE							
SEQUENZA	L	M	M	G	V	S	D
1	SC	D	D	D	D	D	R
2	2	2	2	2	2	SC	R
3	1	1	1	1	1	SC	R



# NUOVO TURNO REPARTO RODIGGIO

A partire dal 09.03.2015 e fino a fine Maggio 2015, si procederà con la nuova matrice di turno di seguito riportata:

- 8 Tornitori
- 12 Boccole

NUOVA SEQUENZA							
SEQUENZA	L	M	M	G	V	S	D
1	1	2	2	R	RC	2	2
2	D	1	R	2	2	RC	1
3	D	RC	1	1	1	1	R
4	2	D	D	D	D	R	RC

Gli orari sono quelli attualmente in vigore per i turni 1, 2 e D di Officina.



# NUOVO TURNO REPARTO RODIGGIO

Per poter attuare questo nuovo turno, sono necessarie 5/6 risorse aggiuntive (aggiustatori meccanici).

Le nuove risorse avranno la seguente provenienza:

- 3 risorse da Firenze;
- 1 risorsa da Lecco;
- 2 risorse dal Deposito di Novate.

L'utilizzo delle risorse sarà il seguente:

- nuove risorse provenienti da altri impianti e da Deposito in affiancamento al reparto Carrelli(area Rodiggio/area Carrelli);
- risorse esperte del reparto Carrelli alle Boccole.

Questo permetterà di avere efficienza produttiva immediata.

Resta inteso che la nuova sequenza sarà implementata anche per il personale di gerarchia. Come da precedenti intendimenti, si ricorda che il capotecnico inserito nel turno grafico con identificazione «1», anticiperà di 15' l'orario di inizio turno