INFORMATIVA PROGETTO DRIVER/REDINI BB

Incontro del 19 maggio 2009

Prosegue, con il 4° incontro, dopo l'ultimo del 26 Marzo u.s., il progetto DRIVER/REDINI rinominato ora DRIVER / REDINI BB (Biblioteca e Borsa del Macchinista).

Già dalla convocazione avvenuta a meno di 2 mesi dall'ultimo incontro, si è percepita un'accelerazione del progetto stesso, introdotto anche questa volta dal Dott. Romani.

Ci è stata illustrata una Road Map, per la verità molto complessa e tecnica, con la quale verrà sviluppato il progetto, dandoci, nel contempo, la conferma della disponibilità degli investimenti necessari e l'approvazione avuta per la realizzazione, che si presume avverrà in tempi brevi (si parla di fine Settembre per il rilascio del Software).

La Road Map illustrataci si può semplificare in due semplici passaggi:

- Istituzione di un comitato di redazione, composto dal Gruppo di Lavoro e da Tecnici, per la stesura di tutte le caratteristiche che dovrà avere il Software e, successivamente, chiudere lo sviluppo con le ultime richieste di modifiche (change request) entro metà giugno.
- Avviare il collaudo dello sviluppo fatto entro metà luglio per poter entrare in esercizio entro Settembre in tutte le Divisioni di Trenitalia per la sperimentazione finale.

Siamo stati, infatti, rassicurati dal fatto che il progetto verrà applicato a tutte le Divisioni, anche se, a tutt'ora, il progetto è stato voluto e finanziato dalla Divisione Passeggeri, pensando all' esercizio AV.

Al personale AV è, infatti, già stato assegnato un PC, senza però alcun software installato e con il solo compito della gestione del personale tramite e-mail.

A tal proposito è opportuno riportare che è stato consegnato un PC anche al Gruppo di Lavoro, in modo da mettere in condizione i componenti di testarlo (anche se, per ora, con la sola documentazione non certificata da RFI), e di proporre eventuali miglioramenti dell' Hardware.

Il PC, del quale allego la scheda tecnica, è un 12 pollici, Centrino 2 DUO a 2 Ghz, con 2Gb di RAM e 160 Gb di Hard Dsik, pesante appena 1,8 Kg.

E' ovvio che il PC, per ora, è un contenitore vuoto ma ci sarà utile per sperimentare il software direttamente sulla macchina di destinazione, dandoci un segno tangibile della reale volontà di portare a termine il progetto in tempi brevi.

Alcune nozioni tecniche sul software: sarà un sistema ECM (Enterprise Content Management Platform) in modalità "rich client" e non la più obsoleta "fat client" usando Java per permettere l' interoperabilità con tutti i sistemi operativi (windows, Linux, Mac…ecc.) e che si occuperà della:

- Gestione Documentale
- Gestione del versioning e del ciclo vita dei documenti
- Sicurezza e controllo accessi
- Tracciatura e auditing delle operazioni di modifica documentale

Quindi l'impressione è quella che il progetto abbia finalmente preso l'accelerazione che noi tutti auspicavamo.

Ci siamo lasciati con l'impegno di fissare almeno 2 incontri a breve per mettere in collaudo lo sviluppo entro il mese di Giugno.

SCHEDA TECNICA PC ERGO DARWIN M100 MV

FOTO DEL PC

CPU	• Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 2.0 GHz 2MB L2 Cache, FSB 800 MHz
MEMORIA	• 2GB (1+1) DDR2 667 MHz, 2SoDIMMs, MAX. 4 GB
HARD DISK	• 2.5", 160Gb SATA 5400 rpm
CHIPSET	• Mobile Intel 965GM + ICH8M
BIOS	• PhoenixBIOS
AUDIO	• Intel High Definition Audio
CARD READER	• 7in1 Card Reader SD/MMC/MS/MS PRO/xD
SCHEDA GRAFICA	• Intel shared up 256MB
TASTIERA/MOUSE	• 87 Keys, 12 Function Keys, Windows Function Keys • Touchpad with Left/Right Click Button and Horizontal/Vertical Scroll Function
SLOTS	• 1 x Express Card Slot (34mm) • 1 x PCI Express Mini Card For Turbo Memory • 1x UMTS/HSDPA module.
CONNETTIVITA'	• Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN or AG(802.11 a/g/n or 802.11 a/g) • 10/100/1000 Mbps(Gigabit) Ethernet(Default) • V.92 56Kbps Modem • 1.3Mpxl video camera module
INTERFACCE	• Slim, 12.7mm DVDCombo/ DVD Dual • 3x USB 2.0 ports • 1x Headphone jack • 1x Microphone jack • 1x Line in jack • 1x S/PDIF Output jack • 1x RJ45 jack • 1x RJ11 jack • 1x DC In jack
VIDEO	• 12.1" TFT LCD WIDE
BATTERIA	• Full Range 90W AC adapter – AC input 100~240V, 50~60Hz, DC output 20V, 6A • Removable 4 cells smart Lithiumlon battery pack, 2.4 Ah
PROTEZIONE	• System Boot / HDD Password • BIOS Password • Kensington Lock • Finger Print ID
SISTEMA OPERATIVO	• Microsoft® Windows® XP Professional
DIMENSIONE E PESO	• 299(W) x 219(D) x 32(H)mm • 1.8Kg with 4 cells Battery

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – Ferro-Vie
Via prenestina n°170 – 00176 – ROMA
Tel. 06 Fax. 06
E-Mail sn@fastferrovie.it

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – Ferro-Vie
Via prenestina n°170 – 00176 – ROMA
Tel. 06 Fax. 06
E-Mail sn@fastferrovie.it

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – Ferro-Vie
Via prenestina n°170 – 00176 – ROMA
Tel. 06 Fax. 06
E-Mail sn@fastferrovie.it