

VERBALE DI ACCORDO

DEL 04/04/2016

FRA:

RFI SPA – DTP ROMA-UT SUD EST

E

OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA DELLA REGIONE LAZIO
RSU 9 – COLLEGI SETTORE INFRASTRUTTURA

Le parti, in linea con i principi stabiliti dall'Accordo del 15 Febbraio 2016, dopo ampia e approfondita analisi delle esigenze della UT Roma Sud Est per il periodo Aprile / Agosto 2016 con particolare riferimento alle lavorazioni che, rispetto al Nucleo Manutentivo di giurisdizione, richiedono l'interessamento e l'utilizzo, con priorità geografica, di ulteriori Nuclei Manutentivi della stessa U.M. e successivamente di altre U.M. , concordano l'effettuazione delle lavorazioni nelle modalità esposte nell'allegato al presente verbale e specificano quanto segue:

- effettuazione della 3° notte settimanale, che dovrà interessare a rotazione tutto il personale degli impianti e dovrà essere programmata individualmente per una sola notte Venerdì/Sabato nel mese, secondo la seguente articolazione (notte Lun/Mar, notte Mer/Gio, notte Ven/Sab), come specificato in allegato
- verrà garantita la turnazione delle ferie estive.

p. RFI SpA



p. OOSS/RSU

FILT

FIT


UILT

ORSA

UGL TAF

FAST Confsal

RSU



Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Sud-Est
 Aprile 2016 + II Quadrimestre 2016

(Handwritten signatures and initials)

N. Attivita	Descrizione breve Attivita	Luna	Localita/Traffa	Periodo		nr Interventi programmati			U.M. di gestione		Nucleo manutenzione di gestione	N. Ag.	Altre U.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Attivita (SI o NO)	Mezi a settimana	III Mezzi Individuale	Voti /500	Voti /1000	Voti /1500	Note		
				da	a	durata / orari	durata / orari	Tipologia	Settore	Sette			Settore LV	Settore IS	Settore TE	Altre U.M.										
1	Anagni/Sunguria: rinnovo tav. 234 sul traliccio in deviazione lato Cassini	E	Anagni-Sunguria	01/06/16	31/08/16	4	00:00 / 04:30	P+D	LVIJ7	Caltanissetta	2/5 **	1	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	1/2	SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* solo se enti intervenenti o se intervento di manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere.
2	Copiano: Rinnoventamento Deviazione 4/a attualmente bloccata in art. 8 NSD	E	Copiano	01/06/16	31/08/16	4	00:00 / 04:30	P+D	LVIJ7	Caltanissetta	2/5 **	1	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	1/2	SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* solo se enti intervenenti o se intervento di manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere.
2	Campione: Rinnovo scaltori tra deviazioni	E	Campione	01/06/16	31/08/16	20	00:00 / 04:30	P+D	LVIJ7	Caltanissetta	2/5 **	1/2	Caltanissetta Roccaforte	Caltanissetta Roccaforte	Caltanissetta Roccaforte	Caltanissetta Roccaforte	1/2	SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* solo se enti intervenenti o se intervento di manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere.
2	Livorno Cassino: Deviazione (deviazioni progetto Right-Strang) (Cassino-Viareggio)	E	Cassino	01/06/16	31/08/16	30	00:00 / 04:30	P+D	LVIJ7	Caltanissetta	TUTTI	2/5 **	1/2	TUTTI	TUTTI	TUTTI	1/2	SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* solo se enti intervenenti o se intervento di manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere.
2	Messa in sicurezza scaltori imbocco galleria Piazza d'Armi	E	Cassino	15/04/16	15/05/16	8	00:00 / 04:30	P+D	LVIJ7	Caltanissetta	Caltanissetta	2	1	Caltanissetta Roccaforte	Caltanissetta Roccaforte	Caltanissetta Roccaforte	1	SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Attività da eseguire nelle notti da LVA a GVV
2	Pista in opera nuovo ponte canale Icc. Fontana Cavallotti Km. 23	E	Cassino	23/01/29	31/08/16	10	Puntuali	P+D	LVIJ7	Caltanissetta	Caltanissetta	2	1	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Caltanissetta Roccaforte	1	SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Attività da eseguire nelle notti: SVP per accoppiatura altre attività con preventivati (1, 1, 3)
2	Diserbo chimico Livorno Mezzano	E	NET	02/04/16	09/04/16	1	23:30 / 04:30	P+D	LVIJ7	Campione	Campione	1	-	-	-	-	-	SI	1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
2	Diserbo chimico Livorno A.V./A.C.	E	A.V./A.C.	04/04/16	09/04/16	4	00:30 / 05:00	P+D	LVIJ7	Analisa	TUTTI	1	-	-	-	-	-	SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
2	Diserbo chimico Livorno Salinara e Roccaforte/Mezzano	E	Salin Rocca/Av	TR Viareggio	11/04/16	16/04/16	6	00:30 / 05:00	P+D	LVIJ7	Trapi	1	-	-	-	-	-	SI	5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* Per consentire il diserbo (SVP) (Caltanissetta/Campione prima della messa in opera delle deviazioni) (vedi nota 1/2) (V) (S)
2	Diserbo chimico Livorno Cassino	E	Cassino	TR Viareggio	18/04/16	30/04/16	7	00:30 / 05:00	P+D	LVIJ7	Caltanissetta	1	-	-	-	-	-	SI	4*	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Attività da eseguire nelle notti: VUS, SVP e DVI, per presenza di interruzioni Livorno Cassino durante la settimana
2	Diserbo chimico Livorno Formia	E	Formia	TR Viareggio	01/04/16	05/04/16	3	00:00 / 04:00	P+D	LVIJ7	Campione	1	-	-	-	-	-	SI	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	VUS 2* in 1/2/2016 * Nota VUS solo per attività su AB Campione
3	A.C.C. Modulo 6 (Scavo e posti canalizzazioni)	E	Cassino	RM Calintra Zagarolo	01/05/16	31/08/16	50	23:30 / 04:00	BC	ISJ7	Caltanissetta	1	1	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	1	SI	5*	SI*	NO	NO	NO	NO	NO	* Per la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere. V.A. 2* in 1/2/2016
3	A.C.C. Modulo 8 (Cattolamenti straz. Campione)	E	Cassino	Campione	23/04/16	08/05/16	2	Puntuali	AB	ISJ7	Caltanissetta	1	1	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	1	SI	1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* Solo se enti intervenenti o se intervento di manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere.
3	A.C.C. Modulo C (Scavo e posti canalizzazioni)	E	Formia	Roma Cassino-Campione	01/04/16	31/08/16	32	00:00 / 03:30	P+D	ISJ7	Campione	1	1	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	1	SI	1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* Solo se enti intervenenti o se intervento di manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere.
3	A.C.C. Modulo E (Scavo e posti canalizzazioni)	E	NET	Campione-Medione	01/02/16	31/08/16	30	23:30 / 04:30	U	ISJ7	Campione	1	1	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	Campione Roccaforte	1	SI	5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	* Solo se enti intervenenti o se intervento di manutenzione straordinaria in funzione delle esigenze di ripristino della sicurezza di esercizio. Segnali e blocchi CFT di allineamento del cantiere.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

[Handwritten signatures]

Elenco attività Manutenzione Straordinaria U.T. Sud-Est
Aprile 2016 + II Quadrimestre 2016

[Handwritten signatures]

N. Attività	Descrizione breve Attività	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interventi programmati		U.M. di gestione	Stadio	Nucleo di manutenzione	N. Ag.	Altri N. U.M. / U.M. coinvolti nella lavorazione				N. Ag.	Attività Normativa (SI o MO)	Notti a settimana	III Notti individuali	Vai / rso	Vai / rso	Dura / Lora	Nota		
				da	a	diurna / orari	notturna / orari					Tipo	Settore	Settore LV	Settore IS									Settore TE	Altre U.M.
1	CTC IS Linea Salerno	Salerno	TRAILO verso	01/04/16	31/08/16	30	23:00 / 05:00	IS19	TRAILO	Amezzano	1/2						SI	5	NO	SI	NO	NO	NO	VA d. 2° n. n. 08/2016	
2	Montaggio casse HCF al PM Anagni e PM S. Giovanni	AN	PM Anagni PM S. Giovanni	01/04/16	30/06/16	16	08:30 / 05:00	IS16	Anagni	PM Anagni PM S. Giovanni	3	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni	PM Salerno	PM Salerno	TRAILO Amezzano	U.M. LVU7 Caldiero Roccasecca U.M. TR15 Caldiero Roccasecca	1/2	SI	5	SI	NO	NO	NO	VA d. 2° n. n. 3/2016
3	Sostituzione componenti IS	VIARE	VIARE TRAILO	01/04/16	31/08/16	-	-	TR18	-	TLTITI	*						SI	3	NO	SI	NO	NO	NO	* Come da attività Standard	
4	Linea AN/AC. Upgrade sistema ERTMS + Corse prove per riconfigurazione RBC	AN/AC	VIARE TRAILO	01/04/16	30/06/16	2	Puntuali*	IS16	Anagni	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni	2*	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni				U.M. LVU7 Caldiero Roccasecca U.M. TR17 Caldiero Roccasecca	1*	SI	2	NO	NO	NO	NO	* Interventi puntuali da 7 ore nelle notti LVU7 e HV15. Aprile per Corsie VA d. 2° n. n. 07/2016. * * Responsabile U.M. LVU7/TE: Dr. Stefano Santucci di U.T.
5	Sostituzione filo e panti fissi LDC (VM 2010)	VIARE	VIARE TRAILO	01/04/16	31/08/16	-	-	TR18	-	TLTITI	*						SI	3	NO	SI	NO	NO	NO	* Come da attività Standard	
6	Manutenzione Straordinaria L.D.C. e Fieletti + sistemazione PC a seguito semplificazione	AN	VIARE TRAILO	01/04/16	30/06/16	40	00:30 / 05:00	TE14	Anagni	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni	1	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni					U.M. LVU7 Caldiero Roccasecca	1	SI	5	SI	NO	NO	NO	
7	Interventi urgenti di controllo verifica di cui alla nota n. 3017 del 25/09/15 di D.P.	VIARE	VIARE TRAILO	01/04/16	30/06/16	-	-	TR18	-	TLTITI	1/2						SI	5	NO	SI	NO	NO	NO		
8	Ripristino dispersioni lineare per circuito di terra e protezione. Misura circuito di terra e protezione	AN/AC	VIARE TRAILO	01/04/16	30/06/16	50	00:30 / 05:00	TE14	Anagni	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni	2	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni					SI	3/5	SI	SI	NO	NO	NO		
9	Ripristino cavi LFM 1x240 mmq Galvane "Cable Alcantara"	AN/AC	PM Salerno PC Labico	01/04/16	30/06/16	60	00:30 / 05:00	TE14	Anagni	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni	2	PM Salerno PM Anagni PM S. Giovanni					SI	5	SI	SI	NO	NO	NO		
10	Linea Salerno/Anagni di OD.C.C. Interno gallerie Prefabbricata, Rovinatolo, Cole Scarpia, San Cosimiro e Trivio	VIARE	Tratto VIARE	01/04/16	30/06/16	60	23:00 / 05:00	LV19	TRAILO	-	4/5						SI	5	SI	SI	NO	NO	NO	* Solo se necessario in 1 T. ** Solo se necessario (con riferimento) VA d. 2° n. n. 3/2016	
11	Impugnazione Galleria Daniela tratto Zaguardo/Caldiero	VIARE	Zaguardo-Caldiero	26/04/16	31/08/16	50	00:30 / 04:30	LVU7* TR15*	Caldiero Caldiero	Caldiero	1						SI	4	NO	NO	NO	NO	NO	* Le assenze saranno con scorta LV o TE VA d. 2° n. n. 20/2016	
12	Messa in sicurezza Galleria Vinale	VIARE	Fondi Tori	01/04/16	31/08/16	30	00:15 / 04:15	TR15	Campione	Fondi	1						SI	4	SI	SI*	NO	NO	NO	* 1 in notte di V/E. A. necessitano per l'assenza delle interazioni tra le linee Fondra e Cassino (Lun/Ven interruzione no Linea Cassino) VA d. 2° n. n. 3/2016	

Nota: I periodi delle attività programmate e il numero delle interazioni sono indicativi e potranno subire delle modifiche a seguito consolidamento della Direzione di competenza.

[Handwritten signatures and notes on the left side of the page]